

SECTION E
Contraceptive History and Pregnancy Wantedness

VARIABLES IMPORTED FROM EARLIER SECTIONS:

AGE_R	R'S AGE AT INTERVIEW (FROM A)
CMLSTYR	CM FOR 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FROM A)
CMLSTYR_FILL	MO/YR FILL FOR CMLSTYR (FROM A)
CMINTVW	CM FOR DATE OF INTERVIEW (FROM A)
CMBIRTH	CM FOR R'S DATE OF BIRTH (FROM A)
CMJAN3YR	CM FOR JANUARY OF YEAR 3 YEARS BEFORE DATE OF IW (FROM A)
CMJAN3YR_FILL	FILL FOR CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR MINUS 3 (FROM A)
CMJAN5YR	CM FOR JANUARY XXXX ("LAST 5 YEARS") (FROM A)
MARSTAT	R'S INFORMAL MARITAL STATUS (FROM A)
THREEYRS_FILL	YEAR FILL FOR YEAR OF INTERVIEW - 3 YR ("2003") (FROM FC A-1)
CURRPREG	IS R CURRENTLY PREGNANT (FROM B)
EVERPREG	HAS R EVER BEEN PREGNANT (FROM B)
CMFSTPRG	CM FOR R' FIRST COMPLETED PREGNANCY (FROM B)
NPREGS_S	NUMBER OF PREGNANCIES (FROM B)
OUTCOM_S[X]	OUTCOME OF EACH PREGNANCY (INCL. CURRENT) (VERIFIED) (FROM B)
CMENDP_S[X]	CM FOR DATE PREGNANCY ENDED (VERIFIED AND SORTED) (ALL OUTCOMES; BLANK/INAPP FOR CURRENT PREG) (FROM B)
CMPBEG_S[X]	CM FOR DATE PREGNANCY BEGAN (VERIFIED AND SORTED) (ALL OUTCOMES; INCL. CURRENT)(FROM B)
CMENDP_S[X]_FILL	MO/YR FILL FOR CMPRGEND (FROM B)
CMPBEG_S[X]_FILL	MO/YR FILL FOR CMPRKBEG (FROM B)
NBNLV_S[X]	COMPUTED NUMBER OF BABIES BORN ALIVE FROM PREGNANCY (FROM B)
BABNAM_S[X]	BABY NAME FOR LIVE BIRTHS (FROM B)
MULT_S_FILL	FILL FOR MULTIPLE BIRTHS (FROM B)
BABSEX_S	SEX OF BABY (FROM B)
CMBDAY_S	CM FOR DATE OF CHILD'S BIRTH (FROM B)
TIMESMAR	NUMBER OF MARRIAGES (ONLY FOR EVER-MARRIED) (FROM C)
CMMARRHX	CM FOR DATE OF MARRIAGE X (FROM C)
CMFSTSEX	CM FOR DATE OF FIRST SEX (FROM C)
CMFSTSEX_FILL	MO/YR FILL FOR CMFSTSEX (FROM C)
FLGSXDK1	FLAG FOR REPORTING OF SEASON OR DK/RF ON CE-3 WNFSTSEX_M (FROM C)
CMSEXAFM	CM DATE OF FIRST SEX AFTER MENARCHE (FROM C)
CMSEXAFM_FILL	MO/YR FILL FOR CMSEXAFM (FROM C)
RHADSEX	WHETHER R EVER HAD SEX (FROM C)
CMLSEXFP	CM OF LAST SEX WITH FIRST PARTNER (FROM C)
CMFSEX[1]	CM OF FIRST SEX WITH LAST PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMFSEX[2]	CM OF FIRST SEX WITH 2ND-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMFSEX[3]	CM OF FIRST SEX WITH 3RD-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEX[1]	CM OF LAST SEX WITH LAST PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEX[2]	CM OF LAST SEX WITH 2ND-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEX[3]	CM OF LAST SEX WITH 3RD-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEXX_FILL	MO/YR FILL FOR CM OF LAST SEX W/3 RECENT PARTNERS IN LAST 12 MOS (FROM C)
PARTS12	NUMBER OF MALE PARTNERS IN LAST 12 MOS (FROM C)
P1NAME	NAME FILL FOR 1 ST MOST RECENT MALE PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
P2NAME	NAME FILL FOR 2 ND MOST RECENT MALE PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
P3NAME	NAME FILL FOR 3 RD MOST RECENT MALE PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
PLYRELP	RELATIONSHIP OF RECENT PARTNER TO R (FROM C)
RSURGSTR	WHETHER R IS SURGICALLY STERILE AT INTERVIEW (FROM D)
PSURGSTR	WHETHER R'S CURRENT H/P IS SURGICALLY STERILE AT INTERVIEW (FROM D)
RSTRSTAT	WHETHER R IS SURGICALLY OR NONSURGICALLY STERILE AT INTERVIEW FROM D)
PSTRSTAT	WHETHER CURRENT HUSBAND/COHABITING PARTNER IS ABLE TO HAVE CHILDREN (SECTION D)
ANYFSTER	HAS R EVER HAD STERILIZING OPERATION (FROM D)
ANYMSTER	HAS R'S CURRENT H/P EVER HAD STERILIZING OPERATION (FROM D)
CMOPER1	CM DATE FOR R'S 1 ST STERILIZING OPERATION (FROM D)
CMMALEOP	CM DATE FOR R'S CURRENT H/P'S STERILIZING OPERATION (FROM D)
CMLIGREV	CM DATE FOR R'S REVERSAL OF TUBAL STERILIZATION (FROM D)
CMVASREV	CM DATE FOR R'S CURRENT H/P'S REVERSAL OF VASECTOMY (FROM D)
CMHYST	CM DATE FOR R'S HYSTERECTOMY (FROM D)
CMHYST_FILL	FILL FOR CM DATE FOR R'S HYSTERECTOMY (FROM D)

VARIABLES CREATED IN THIS SECTION & OUTPUT TO DATA FILE

EVERUSED	EVER USED ANY METHOD (INCLUDING STERILIZATIONS FROM D) (FC E-6)
NUMFIRSM	NUMBER OF METHODS REPORTED IN FIRST METHOD USE (FC E-13A)
DRUGDEVX	YES IF FIRST METHOD (UP TO 4) WAS A DRUG OR DEVICE, NO/DK/RF OTHERWISE. (FC E-14)
CMFIRSM	CM FOR DATE OF FIRST METHOD USE (FC E-18 AND FC E-21)
USEFSTSX	WHETHER R USED A METHOD AT FIRST SEX (FC E-18 AND FC E-29)
MTHFSTSX	METHOD USED AT FIRST SEX (ALL MENTIONS) (FC E-18 AND FC E-32)
CMFSTUSE	CENTURY MONTH FOR DATE FIRST USED A METHOD (FC E-20)
FMETHPRS	WHETHER 1ST [DRUG/DEVICE] METHOD USED WAS PRESCRIPTION OR NON-PRESCRIPTION (FC E-25)
CMMONSX	CM OF THIS MONSX QUESTION (FC E-34a)
CMSTRTMC	CM FOR DATE OF STARTING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-39)
CMENDMC	CM FOR DATE OF ENDING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-39)
NUMCMON	NUMBER OF MONTHS OF METH CALENDAR ASKED ABOUT (FC E-41)
METHCNTR	COUNTER FOR # TIMES METHHIST ASKED (FC E-41)
NUMMULT	NUMBER OF METHODS REPORTED IN MONTH X OF METH.CALENDAR (FC E-42)
SALM	FLAG INDICATING WHETHER 'SAME AS LAST MONTH' WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST (FC E-44)
SAY	FLAG INDICATING WHETHER 'SAME ALL YEAR' WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST (FC E-44)
CMHICAL	CM OF THIS ENTRY IN THE METHOD HISTORY CALENDAR (FC E-44)
CMDATBEGIN	CM FOR DATE BEGAN METH. REPORTED IN 1ST MON OF METH CALENDAR (FC E-49)
CURRMETH1	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 1ST MENTION (FC E-54)
CURRMETH2	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 2ND MENTION (FC E-54)
CURRMETH3	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 3RD MENTION (FC E-54)
CURRMETH4	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 4TH MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH1	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 1ST MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH2	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 2ND MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH3	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 3RD MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH4	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 4TH MENTION (FC E-54)
PILL_12	WHETHER USED PILL IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
DIAPH_12	WHETHER USED DIAPHRAGM IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
IUD_12	WHETHER USED IUD IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
IMPLANT_12	WHETHER USED HORMONAL IMPLANTS (NORPLANT OR IMPLANON OR NEXPLANON) IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
DEPO_12	WHETHER USED DEPO-PROVERA INJECTABLES IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
CERV_12	WHETHER USED CERVICAL CAP IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
MPILL_12	WHETHER USED EMERGENCY CONTRACEPTION IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
PATCH_12	WHETHER USED CONTRACEPTIVE PATCH IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
RING_12	WHETHER USED CONTRACEPTIVE RING IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
CMINTSTRXX	CM FOR DATE OF BEGINNING OF PREGNANCY INTERVAL (FC E-68)
CMINTFINXX	CM FOR DATE OF END OF PREGNANCY INTERVAL (FC E-68)
CMINTSTROP	OPEN INTERVAL: CM OF DATE OF BEGINNING (FC E-68)
CMINTFINOP	OPEN INTERVAL: CM OF DATE OF END (FC E-68)
CMINTSTRCR	CURRENTLY PREGNANT: CM OF DATE OF BEGINNING OF INTERVAL (FC E-68)
CMINTFINCR	CURRENTLY PREGNANT: CM OF DATE OF END OF INTERVAL (FC E-68)
ANYUSINT	ANY METHOD USE IN PREGNANCY INTERVAL (FC E-69)
EKMETHOD	METHOD ASKED ABOUT IN EK SERIES (FC E-98B)

VARIABLES CREATED IN THIS SECTION & ARE NOT OUTPUT TO DATA FILE:

NUMDISS	NUMBER OF METHODS STOPPED DUE TO DISSATISFACTION (FC E-10)
FIRSMETH_FILL	FILL FOR FIRST METHOD USED (FC E-13B)
PLACNTRI	COUNTER FOR # TIMES PLACGOTF ASKED, EQUALS THE NUMBER OF ITEMS THAT WERE SELECTED IN FIRSMETH EB-1 (FC E-23)
MTHFRSTS_FILL	FILL FOR METHODS USED AT FIRST INTERCOURSE (FC E-31A)
FRSMTHRX_FILL	FILL FOR ASKING SOURCE OF 1ST METHOD USED (FC E-25A)
CMJANIWYR	CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR (FC E-34A)
CMJANIYR	CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR MINUS 1 (FC E-34A)
CMJANIWYR_FILL	FILL FOR CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR (FC E-34A)
CMJANIYR_FILL	FILL FOR CM OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR MINUS 1 (FC E-34A)

NSFG Female Spanish CRQ for 2015-2017

OMB Number 0920-0314

YR1_FILL DISPLAY OF INTERVIEW YEAR MINUS 1 (FC E-34A)
 YR2_FILL DISPLAY OF INTERVIEW YEAR MINUS 2 (FC E-34A)
 CMINTVW_FILL MO/YR FILL FOR CMINTVW (FC E-34A)
 CMLSEXP_FILL MO/YR FILL FOR LAST SEX WITH FIRST PARTNER (FC E-34A)
 CMLSEXX_FILL MO/YR FILL FOR CM DATE OF LAST SEX WITH 3 RECENT PARTNERS IN LAST 12 MOS (FC E-34A)
 CMFSEXX_FILL MO/YR FILL FOR CM DATE OF FIRST SEX WITH 3 RECENT PARTNERS IN LAST 12 MOS (FC E-34A)
 COPER1_FILL FILL FOR DATE OF R'S FIRST STERILIZING OPERATION (FC E-38B)
 CMLIGREV_FILL FILL FOR DATE OF R'S FIRST REVERSAL OPERATION (FC E-38B)
 CMMALEOP_FILL FILL FOR DATE OF R'S H/P'S FIRST STERILIZING OPERATION (FC E-38B)
 CMVASREV_FILL FILL FOR DATE OF R'S H/P'S FIRST REVERSAL OPERATION (FC E-38B)
 CMSTRTMC_FILL FILL FOR DATE OF STARTING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-40)
 CMENDMC_FILL FILL FOR DATE OF ENDING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-40)
 METHCNTR COUNTER FOR # TIMES METHHIST ASKED, THIS IS THE SAME AS NUMMCMON (FC E-41)
 METHHIST_FILL FILL FOR METHOD(S) USED IN A MONTH OF THE METHOD CALENDAR (FC E-44)
 EF-CNTR COUNTER FOR # TIMES THROUGH METHOD USE WITH RECENT PARTNER LOOP (FC E-58)
 LBCNTR LIVE BIRTHS COUNTER FOR WANTEDNESS SERIES (FC E-65)
 WANTCNTR PREGNANCY COUNTER FOR WANTENESS SERIES, (EQUALS THE VALUE OF NPREGS_S FOUND IN SECTION B (FC E-65)
 XX COUNTER TO INDICATE WHICH PREGNANCY INTERVAL IS BEING DISCUSSED (USED IN FILLS AND FOR DATES) (FC E-65)
 BEGFILXX FILL FOR BEGINNING OF PREGNANCY INTERVAL (FC E-66)
 BABYNAME_FILL FILL FOR BABY NAME (ADDS WORDING FOR MULTIPLES, RELINQUISHED & DIED) (FC E-66)
 PRGOUTCOME_FILL FILL FOR OUTCOME OF EACH PREGNANCY (INCL. CURRENT) (FC E-68)

CONTRACEPTIVE METHODS EVER USED (EA)

INTR-EA1

EA-0. En la Tarjeta 30 aparece una lista de métodos que algunas personas usan para prevenir el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual. Cuando yo lea un método de la lista, por favor dígame si alguna vez lo ha usado por cualquier razón. Solamente dígame "sí" o "no". Por favor conteste "sí" aunque solamente haya usado el método una vez.

♦ ENTER [1] to continue

[SHOW CARD 30]

PILL

EA-1. ¿Alguna vez ha usado píldoras anticonceptivas?

♦ If R volunteers she never used a method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
 No.....5

FLOW CHECK E-1: IF RHADSEX = YES, ASK EA-2 CONDOM.
 ELSE IF RHADSEX = NO, GO TO EA-4 DEPOPROV.

CONDOM

EA-2. ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales con un hombre que usó un condón o preservativo?

♦ If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

VASECTMY

EA-3. ¿Alguna vez ha tenido sexo con una pareja que se hizo una vasectomía?

♦ If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

EDIT CHECK EA3_1: Probe if EA-3 VASECTMY=5 and PSURGSTR=1. DISPLAY:

R has stated that she's never had sex with a partner who had a vasectomy, but earlier she stated that her current husband/partner is surgically sterile. Verify with R that this is correct.

DEPOPROV

EA-4. ¿(Alguna vez ha usado) Depo-Provera una inyección que se da una vez cada tres meses?

♦ If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

FLOW CHECK E-2: IF RHADSEX = YES, ASK EA-6 WIDRAWAL. ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO EA-9 PATCH

WIDRAWAL

EA-6. ¿Alguna vez ha tenido sexo con una pareja que retiraba el pene de su vagina antes de eyacular o "venirse"?

♦ If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

RHYTHM

EA-7a. ¿Alguna vez ha usado el método del ritmo o método del calendario para prevenir embarazos? Con éste método, una mujer cuenta los días

de su período o menstruación para identificar los días en que puede quedar embarazada o los días "no seguros" para tener relaciones sexuales.

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

SDAYCBDS

EA-7b. (¿Alguna vez ha usado) "El método de días fijos o estándar" o método del "Collar del ciclo" para evitar embarazos? Estos métodos identifican los días 8 al día 19 del ciclo menstrual o período como los días en que una mujer puede quedar embarazada, es decir los días "no seguros" para tener relaciones sexuales.

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

TEMPSAFE

EA-8. (¿Alguna vez ha usado) el método del periodo seguro según la temperatura u observación del moco cervical para prevenir embarazos? Algunos nombres para estos métodos son el Método de los dos días, el Método de ovulación Billings, y el Método sintotérmico.

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

PATCH

EA-9. (¿Alguna vez ha usado) El parche anticonceptivo?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

RING

EA-10. (¿Alguna vez ha usado) El anillo vaginal anticonceptivo (o "NuvaRing")?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

FLOW CHECK E-3: IF RHADSEX = YES, ASK EA-11 MORNPIII.
ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO EA-14 OTHRMETH

MORNPIII

EA-11. ¿(Alguna vez ha usado) la píldoras anticonceptivas de emergencia que también se conoce como "Plan B™", "Preven™", "Ella™" "Next Choice™" "Píldora del Día Siguiente"?

- ♦ *The following are additional brands or names for emergency contraception, that should count as a "yes" if mentioned by the respondent:*
"Take Action", "My Way"
- ♦ *Read if necessary:* Es una serie de píldoras anticonceptivas regulares que se toman dentro de las 72 horas después o en los primeros 5 días después de haber tenido una relación sexual sin protección, con el fin de ayudar a una mujer a evitar el embarazo.
- ♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....2

FLOW CHECK E-4: IF EA-11 MORNPIII = YES THEN ASK EA-12 ECTIMESX.
ELSE IF EA-11 MORNPIII NE YES, GO TO EA-14 OTHRMETH

ECTIMESX

EA-12. ¿En cuántas ocasiones diferentes ha usado píldoras anticonceptivas de emergencia?

- ♦ *ENTER number*
- { underlying range 1 to 95

ECREASON

EA-13. ¿Usó píldoras anticonceptivas de emergencia porque estaba preocupada de que su método anticonceptivo no funcionaría, porque esa vez no usó ningún método o por otra razón?

- ♦ *ENTER all that apply*
- ♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

Porque estaba preocupada de que su método

- anticonceptivo no funcionaría.....1
- Porque esa vez no usó ningún método.....2
- Por alguna otra razón.....3

ECRX

EA-13aa IF ECTIMESX = 1, ASK:

¿Obtuvo el anticonceptivo de emergencia con o sin receta?

ELSE, ASK:

La última vez que usó un anticonceptivo de emergencia, ¿lo obtuvo con o sin receta?

- Con receta.....1
- Sin receta.....2

ECWHERE

EA-13a {used EC only once, got with a prescription

IF ECTIMESX = 1 and ECRX = 1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 36. ¿Dónde consiguió la receta para las píldoras anticonceptivas de emergencia?

{used EC only once, got without a prescription

ELSE, IF ECTIMESX = 1 and ECRX = 2 THEN ASK:

Por favor mire la Tarjeta 36. ¿Dónde consiguió las píldoras anticonceptivas de emergencia?

{used EC more than once, got with a prescription

ELSE, IF ECTIMESX > 1 and ECRX = 1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 36. La última vez que las usó, ¿dónde consiguió la receta para píldoras anticonceptivas de emergencia?

{used EC more than once, got without a prescription

ELSE, IF ECTIMESX > 1 and ECRX = 2 THEN ASK:

Por favor mire la Tarjeta 36. La última vez que las usó, ¿dónde consiguió la receta para las píldoras anticonceptivas de emergencia?

- Consultorio médico privado de un doctor 1
- Clínica de una HMO 2
- Clínica de salud comunitaria, clínica de la comunidad, clínica del departamento de salud pública 3
- Clínica de planificación familiar o de 'Planned Parenthood' 4
- Clínica de un trabajo o de una compañía 5
- Clínica escolar o clínica ubicada en la escuela 6
- Clínica hospitalaria para pacientes externos o ambulatorios 7
- Sala de emergencia de un hospital 8
- Sala regular de hospital 9
- Centro de atención urgente, 'urgi-care' o establecimiento para urgencias 10
- Amigo(a) 11
- Pareja o esposo(a) 12
- Farmacia 13
- Por correo / por internet 14
- Clínica de salud en una tienda (como CVS, Target, o Walmart).....15
- Algún otro lugar 20

ECWHEN

EA-13b IF ECTIMESX = 1, ASK:
¿Fue en los últimos 12 meses, es decir, desde (CMLSTYR_FILL)?

ELSE, ASK:
La última vez que las usó, ¿fue en los últimos 12 meses, es decir, desde (CMLSTYR_FILL)?

- Sí (En los últimos 12 meses).....1
- No (Hace más de 12 meses).....2

OTHRMETH

EA-14. En el lado derecho de la tarjeta 30 hay una lista de algunos otros métodos anticonceptivos.
¿Cuáles de los métodos que aparecen en ese lado de la tarjeta ha usado usted alguna vez? Por favor mencione cualquier método que haya usado aunque lo haya usado solamente una vez.

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[HELP AVAILABLE]
[SHOW CARD 30]

Implantes hormonales(Norplant™, Implanon™ or Nexplanon™)	9
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva Today™.....	18
DIU, espiral, T de cobre, dispositivo intrauterino o 'IUD'.....	19
Lunelle™.....	24
Otro método—especifique.....	21
Nunca usaron ningún otro método.....	95

EDIT CHECK EA14_2: IF (95 IN OTHRMETH) AND OTHRMETH=ANY OTHER RESPONSE DISPLAY:
"None" cannot be used in conjunction with any other answer choices. Verify R's answers and re-enter.

FLOW CHECK E-5: IF EA-14 OTHRMETH=21 THEN ASK EA-15 SP_OTHRMETH ELSE GO TO FLOW CHECK E-6

SP_OTHRMETH

EA-15. (En el lado derecho de la tarjeta 30 hay una lista de algunos otros métodos anticonceptivos.
¿Cuáles de los métodos que aparecen en ese lado de la tarjeta ha usado usted alguna vez? Por favor mencione cualquier método que haya usado aunque lo haya usado solamente una vez.)

- ◆ SPECIFY "Other" birth control methods

[HELP AVAILABLE]

[SHOW CARD 30]

TYPE: String[75]

FLOW CHECK E-5a: IF EA-14 OTHRMETH=19 THEN ASK EA-15a EVIU DTYP
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-6

EVIU DTYP

EA-15a. Por favor mire la tarjeta 30a. ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de DIU ha usado alguna vez: 'IUD' o DIU de cobre, como el Copper-T™ o ParaGard™, o un DIU de levonorgestrol u hormonal, como por ejemplo Mirena™, o Skyla™, o algún otro tipo de DIU?

- ◆ If R says "3 year IUD" or "5 year IUD", enter [2]
- ◆ If R says "10 year IUD", enter [1]
- ◆ ENTER all that apply
- ◆ Press [Space] or [-] to separate responses

'IUD' o DIU de cobre (como el
 Copper-T™ o ParaGard™)1
 DIU hormonal (como por ejemplo
 (Mirena™, o Skyla™)2
 algún otro tipo de DIU.....3

FLOW CHECK E-6: DEFINE EVERUSED:
 "EVER USED ANY METHOD" (ever used any of the methods just asked about or R or current husband/partner ever surgically sterilized):

EVERUSED= 1 (YES) IF ANYFSTER = 1 OR ANYMSTER = 1 OR EA-1
 PILL=1 OR EA-2 CONDOM=1 OR EA-3 VASECTMY=1 OR EA-
 4 DEPOPROV=1 OR EA-6 WIDRAWAL=1 OR EA-7a RHYTHM=1
 OR EA-7b SDAYCBDS or EA-8 TEMPSAFE=1 or EA-9
 PATCH=1 or EA-10 RING=1 or EA-11 MORNPI LL=1 OR 3
 ≤ EA-14 OTHRMETH < 95

 = 5 (NO) IF ALL THE VARIABLES LISTED ABOVE
 (EXCEPT EA-14 OTHRMETH) = 5 AND EA-14 OTHRMETH=95

 ELSE EVERUSED = SYSMIS

FLOW CHECK E-7: If EVERUSED=5 (NO), GO TO FLOW CHECK E-12
 ELSE ASK EA-16 METHDISS

METHDISS

EA-16. Algunas personas prueban un método y luego no lo usan de nuevo, o dejan de usarlo porque no están contentos con el método. ¿Alguna vez dejó de usar un método porque de alguna manera no estaba satisfecha con él?

♦ Do not count stopping a method for reasons other than dissatisfaction, for example, stopped to get pregnant or because not having intercourse

Sí....1
No....5

FLOW CHECK E-8: IF EA-16 METHDISS = 1 (YES), ASK METHSTOP
ELSE IF EA-16 METHDISS NE 1, GO TO FLOW CHECK E-12

METHSTOP

EA-17. Por favor mire la Tarjeta 31. ¿Qué método o métodos dejó de usar porque no estaba satisfecha?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 31]

Píldoras anticonceptivas.....	3
Condomes.....	4
La vasectomía de su pareja.....	5
Operación de esterilización femenina como ligadura de trompas.....	6
Retiro del pene antes de eyacular o venirse.....	7
Depo-provera®, inyectables (inyecciones).....	8
Implantes hormonales(Norplant™, Implanon™, o Nexplanon™).....	9
Método del Ritmo o Método del calendario, Método de días fijos o estándar, o Método Collar del Ciclo o 'Cycle Beads'.....	10
Período seguro según la temperatura u observación del moco cervical (Método de los dos días, Método de ovulaciones Billings or Método sintotérmico.....	11
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva Today™.....	18
DIU, espiral, T de cobre dispositivo intrauterino o 'IUD'.....	19
Otro método.....	21
Lunelle™ (inyección mensual).....	24
Parche anticonceptivo (Ortho-Evra®).....	25
Anillo vaginal anticonceptivo (Nuva Ring®).....	26

FLOW CHECK E-9: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES CODES 3 (Pill), 4 (Condom), 8 (Depo-Provera), OR 25 (Patch), GO TO FLOW CHECK E-10
ELSE, IF EA-17 METHSTOP DOES NOT INCLUDE 3 OR 4 OR 8 OR 24 OR 25, GO TO FLOW CHECK E-12.

FLOW CHECK E-10:
DEFINE NUMDISS.

SET NUMDISS = 0.
NUMDISS = TOTAL NUMBER OF RESPONSES TO EA-17 METHSTOP THAT EQUAL 3 (Pill), 4 (Condom), 8 (Depo-Provera), 25 (Patch), or 19 (IUD)

FLOW CHECK E-11a: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 3, ASK EA-17a WHENPILL ELSE GO TO FLOW CHECK E-11b.

WHENPILL

EA-17a. Ahora piense en los últimos 12 meses, es decir desde INTERVIEW MONTH, INTERVIEW YEAR - 1). ¿Durante ese tiempo dejó de usar las píldoras anticonceptivas porque no estaba conforme con ese método?

Sí (dejó en los últimos 12 meses).....1 No
(dejó hace más de 12 meses).....5

REASPILL

EA-18. Mire la Tarjeta 32. ¿Cuáles fueron la razón o razones por las que no estaba satisfecha con Píldoras Anticonceptivas?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 32]

- Era demasiado caro.....1
- El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....2
- Era demasiado difícil de usar--especifique.....3
- Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....4
- A su pareja no le gustaba.....5
- Le produjo efectos secundarios--especifique.....6
- A usted le preocupaba llegar a tener efectos secundarios....7
- A usted le preocupaba que el método no le resultara.....8
- El método falló y usted quedó embarazada.....9
- El método no protegía contra enfermedades.....10
- Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo que no volviera a usar ese método.....11
- Ese método reducía su placer sexual.....12
- Ese método era demasiado difícil de conseguir.....13
- No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....14
- Por otra razón--especifique.....15

FLOW CHECK E-11a.1: IF EA-18 REASPILL INCLUDES 15 THEN ASK EA-18b
SP_REASPILL
ELSE IF EA-18 REASPILL DOES NOT INCLUDE 15 THEN GO TO FLOW CHECK E-11a.2

SP_REASPILL

EA-18b. Además de las razones que aparecen en la Tarjeta 32. ¿podría decirme por qué razón o razones no estuvo conforme con las píldoras anticonceptivas?

◆ SPECIFY "Other" reason she was not satisfied with the Pill

[SHOW CARD 32]

TYPE: String[250]

FLOW CHECK E-11a.2: IF EA-18 REASPILL INCLUDES 3 THEN ASK EA-18c
SP_DIFFPILL
ELSE IF EA-18 REASPILL DOES NOT INCLUDE 3 THEN GO TO
FLOW CHECK E-11a.3

SP_DIFFPILL

EA-18c. Por favor explíqueme un poco más sobre porqué fue difícil de usar.

TYPE: String[250]

FLOW CHECK E-11a.3: IF EA-18 REASPILL INCLUDES 6 THEN ASK EA-18d
SP_SIDEPIILL
ELSE IF EA-18 REASPILL DOES NOT INCLUDE 6 THEN GO TO
FLOW CHECK E-11b

SP_SIDEPIILL

EA-18d. ¿Cuáles fueron esos efectos secundarios?

TYPE: String[250]

FLOW CHECK E-11b: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 4, ASK EA-18e WHENCOND.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-11c.

WHENCOND

EA-18e. Ahora piense en los últimos 12 meses, es decir desde INTERVIEW MONTH, INTERVIEW YEAR - 1). ¿Durante ese tiempo dejó de usar el condón porque no estaba conforme con ese método?

Sí (dejó en los últimos 12 meses).....1 No
(dejó hace más de 12 meses).....5

REASCOND

EA-19. Mire la Tarjeta 32.¿Por qué razón o razones no estuvo satisfecha con los condones?

◆ ENTER all that apply

◆ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 32]

Era demasiado caro.....1
El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....2
Era demasiado difícil de usar--especifíque.....3

Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....4
A su pareja no le gustaba.....5
Le produjo efectos secundarios--especifíque.....6
A usted le preocupaba llegar a tener efectos secundarios....7
A usted le preocupaba que el método no le resultara.....8
El método falló y usted quedó embarazada.....9
El método no protegía contra enfermedades.....10
Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo
que no volviera a usar ese método.....11
Ese método reducía su placer sexual.....12
Ese método era demasiado difícil de conseguir.....13
No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....14
Por otra razón--especifíque.....15

**FLOW CHECK E-11b.1: IF EA-19 REASCOND INCLUDES 15 THEN ASK EA-19b
SP_REASCOND
ELSE IF EA-19 REASCOND DOES NOT INCLUDE 15 THEN GO TO
FLOW CHECK E-11b.2**

SP_REASCOND

EA-19b. Además de las razones que aparecen en la Tarjeta 32.
¿podría decirme por qué razón o razones no estuvo
conforme con los condones?

◆ SPECIFY "Other" reason she was not satisfied with the condom

TYPE: String[250]

**FLOW CHECK E-11b.2: IF EA-19 REASCOND INCLUDES 3 THEN ASK EA-19c
SP_DIFFCOND
ELSE IF EA-19 REASCOND DOES NOT INCLUDE 3 THEN GO TO
FLOW CHECK E-11b.3**

SP_DIFFCOND

EA-19c. Por favor explíqueme un poco más sobre porqué fue difícil
de usar.

TYPE: String[250]

**FLOW CHECK E-11b.3: IF EA-19 REASCOND INCLUDES 6 THEN ASK EA-19d
SP_SIDECOND
ELSE IF EA-19 REASCOND DOES NOT INCLUDE 6 THEN GO TO
FLOW CHECK E-11d**

SP_SIDECOND

EA-19d. ¿Cuáles fueron esos efectos secundarios?

TYPE: String[250]

**FLOW CHECK E-11d: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 19, ASK EA-20e WHENIUD
ELSE GO TO FLOW CHECK E-12.**

WHENIUD

EA-20e. Ahora piense en los últimos 12 meses, es decir desde INTERVIEW MONTH, INTERVIEW YEAR - 1). ¿Durante ese tiempo dejó de usar el DIU porque no estaba conforme con ese método?

Sí (dejó en los últimos 12 meses).....1 No
 (dejó hace más de 12 meses).....5

TYPEIUD

EA-21. Por favor mire la tarjeta 30a ¿Cuál tipo de DIU decidió no usar porque no estaba conforme con el mismo? ¿Era un dispositivo intrauterino, IUD, o DIU de cobre como el Copper-T o ParaGard o era un DIU de levonorgestrol o DIU hormonal, como por ejemplo Mirena o era de otro tipo?

- ♦ If R says "5 year IUD", enter [2]
- ♦ If R says "10 year IUD", enter [1]

DIU de cobre o IUD (como el Copper-T o ParaGard).....1
 DIU hormonal (como Morena).....2
 Otro.....3

REASIUD

EA-21a. ¿Por qué razón o razones no estuvo conforme con el DIU o IUD?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 32]

Era demasiado caro.....1
 El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....2
 Era demasiado difícil de usar--especifíque.....3
 Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....4
 A su pareja no le gustaba.....5
 Le produjo efectos secundarios--especifíque.....6

 A usted le preocupaba llegar a tener efectos secundarios.....7
 A usted le preocupaba que el método no le resultara.....8
 El método falló y usted quedó embarazada.....9
 El método no protegía contra enfermedades.....10
 Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo que no volviera a usar ese método.....11
 Ese método reducía su placer sexual.....12
 Ese método era demasiado difícil de conseguir.....13
 No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....14
 Por otra razón--especifíque.....15

**FLOW CHECK E-11d.1: IF EA-21 REASIUD INCLUDES 15 THEN ASK EA-21b
 SP_REASIUD
 ELSE IF EA-21 REASIUD DOES NOT INCLUDE 15 THEN GO TO
 FLOW CHECK E-11d.2**

SP_REASIUD

EA-21b. Además de las razones que aparecen en la Tarjeta 32.
¿podría decirme por qué razón o razones no estuvo
conforme con el DIU?

♦ Specify "Other" reason she was not satisfied with the IUD

TYPE: String[250]

FLOW CHECK E-11d.2: IF EA-21 REASIUD INCLUDES 3 THEN ASK EA-21c
SP_DIFFIUD
ELSE IF EA-21 REASIUD DOES NOT INCLUDE 3 THEN GO TO
FLOW CHECK E-11d.3

SP_DIFFIUD

EA-21c. Por favor explíqueme un poco más sobre porqué fue difícil
de usar.

TYPE: String[250]

FLOW CHECK E-11d.3: IF EA-21 REASIUD INCLUDES 6 THEN ASK EA-21d
SP_SIDEIUD
ELSE IF EA-21 REASIUD DOES NOT INCLUDE 6 THEN GO TO
FLOW CHECK E-12

SP_SIDEIUD

EA-21d. ¿Cuáles fueron esos efectos secundarios?

TYPE: String[250]

FLOW CHECK E-12: IF EVERUSED = 1 (YES), GO TO INTR-EB1.
ELSE IF EVERUSED = NO AND RHADSEX = NO, GO TO FLOW CHECK F-
0.
ELSE IF EVERUSED = NO AND RHADSEX = YES, GO TO INTR-EC1.

FIRST METHOD SERIES (EB)

INTR-EB1

EB-0. Ahora necesito hacerle algunas preguntas sobre la primera vez en
su vida que usó un método anticonceptivo por cualquier razón.

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

FIRSMETH

EB-1. ¿Cuál fue el primer método anticonceptivo que usted usó en su
vida por cualquier razón?
Si usó más de un método, por favor dígame de cada uno. Por favor
mire la Tarjeta 33.

♦ If R spontaneously mentions she was sterile (aside from
sterilizing operation listed among categories), enter

[22]

- ♦ If R spontaneously mentions her partner was sterile (aside from vasectomy listed in categories), enter [23]
- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[HELP AVAILABLE]
[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....	3
Condomes.....	4
La vasectomía de su pareja.....	5
Operación de esterilización femenina, como ligadura de trompas e histerectomía.....	6
Retiro del pene antes de eyacular or venirse.....	7
Depo-Provera®, inyectables (inyecciones).....	8
Implantes hormonales (Norplant™ o Implanon™ o Nexplanon™).....	9
Método del ritmo o método del calendario, Método de días fijos o estándar, O Método Collar del Ciclo o 'Cycle Beads'.....	10
Período seguro según la temperatura u observación del moco cervical (Método de los dos días, Método de ovulación Billings, o Método sintotérmico	11
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva Today™.....	18
DIU, espiral, T de cobre, dispositivo intrauterino o 'IUD'.....	19
Píldoras anticonceptivas de Emergencia.....	20
Otro Método.....	21
La participante era estéril.....	22
La pareja de la participante era estéril.....	23
Lunelle (inyección mensual).....	24
Parche anticonceptivo.....	25
Anillo vaginal anticonceptivo.....	26

FLOW CHECK E-13a: COMPUTE NUMFIRSM
(NUMFIRSM is total number of methods reported as first
method ever used)
INITIALIZE NUMFIRSM TO NULL/BLANK.
NUMFIRSM=TOTAL NUMBER OF RESPONSES IN EB-1 FIRSMETH

FLOW CHECK E-13b: DEFINE FIRSMETH_FILL FOR EACH RESPONSE IN FIRSMETH:
INITIALIZE AS NULL/BLANK.

IF FIRSMETH=3, FIRSMETH_FILL= "the pill"
ELSE IF FIRSMETH=4, FIRSMETH_FILL= "the condom"
ELSE IF FIRSMETH=5, FIRSMETH_FILL= "your partner's
vasectomy"
ELSE IF FIRSMETH=6, FIRSMETH_FILL= "your sterilizing
operation"
ELSE IF FIRSMETH=7, FIRSMETH_FILL= "withdrawal"
ELSE IF FIRSMETH=8, FIRSMETH_FILL= "Depo-Provera"
ELSE IF FIRSMETH=9, FIRSMETH_FILL= "implant"
ELSE IF FIRSMETH=10, FIRSMETH_FILL= "the calendar rhythm,
cycle beads or standard days method"
ELSE IF FIRSMETH=11, FIRSMETH_FILL= "sympto-thermal or Two
Day or Billings Ovulation method"
ELSE IF FIRSMETH=12, FIRSMETH_FILL= "the diaphragm"
ELSE IF FIRSMETH=13, FIRSMETH_FILL= "the female condom"
ELSE IF FIRSMETH=14, FIRSMETH_FILL= "foam"
ELSE IF FIRSMETH=15, FIRSMETH_FILL= "jelly or cream"
ELSE IF FIRSMETH=16, FIRSMETH_FILL= "the cervical cap"
ELSE IF FIRSMETH=17, FIRSMETH_FILL= "the suppository"
ELSE IF FIRSMETH=18, FIRSMETH_FILL= "the sponge"
ELSE IF FIRSMETH=19, FIRSMETH_FILL= "the IUD"
ELSE IF FIRSMETH=20, FIRSMETH_FILL= "emergency
contraception"
ELSE IF FIRSMETH=21, FIRSMETH_FILL= "the first method you
used"
ELSE IF FIRSMETH=22, FIRSMETH_FILL= "your sterility"
ELSE IF FIRSMETH=23, FIRSMETH_FILL= "your partner's
sterility"
ELSE IF FIRSMETH=24, FIRSMETH_FILL= "Lunelle"
ELSE IF FIRSMETH=25, FIRSMETH_FILL= "the patch"
ELSE IF FIRSMETH=26, FIRSMETH_FILL= "the ring"
ELSE IF FIRSMETH=DK/RF, FIRSMETH_FILL= "the first method
you used"

EDIT CHECK EB1_2: IF ANY RESPONSE TO FIRSMETH NOT EQUAL TO A METHOD REPORTED
IN EA-1 PILL TO EA-11 MORNPILL OR EA-14 OTHERMETH,
EXCLUDING "10" (RHYTHM, Std Days, Cyc Bds), PROBE WITH THE
FOLLOWING: "I do not have the (FIRSMETH_FILL) you just told
me about in my computer from our question on the types of
methods that you ever used. It will just take me a moment
to add it."

INVOLVING: appropriate question from 1) EA-1 PILL through
EA-14 OTHRSMETH, and 2) EB-1 FIRSMETH

EDIT CHECK EB1_3: IF FIRSMETH INCLUDES 6 (STER. OP) AND RSURGSTR = NO, PROBE
WITH THE FOLLOWING: "Earlier in the interview I did not
record that you had a sterilizing operation. Is it correct
that the first method you used was a sterilizing
operation?"

INVOLVING: EB-1 FIRSMETH

FLOW CHECK E-13c: IF EDIT CHECK EB1_3 IS SUPPRESSED, GO TO EB-1b SU_FIRSMETH.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-14.

SU_FIRSMETH

EB-1b. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EB1_3: Antes en la entrevista no anoté que usted tuvo una operación para esterilizarse.

¿Es correcto que el primer método que usted usó, fue una operación para esterilizarse?

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

R did have a sterilizing operation.....1
Unable to correct the question on first
method used (FIRSTMETH).....2
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....3
Some other reason.....4

FLOW CHECK E-14: DEFINE DRUGDEV (Whether first method was a drug or device)
FOR EACH RESPONSE TO FIRSMETH:
SET DRUGDEV = 0.
IF EB-1 FIRSMETH = 3 (PILL), 4 (CONDOM), 6 (STERILIZING
OPERATION), 8 (DEPO), 9 (IMPLANT), 12
(DIAPHRAGM), 13 (FEMALE CONDOM), 14 (FOAM), 15
(JELLY/CREAM), 16(CERVICAL CAP), 17
(SUPPOSITORY), 18 (SPONGE), 19 (IUD), 20
(EMERG. CONTRACEPTION), 24 (LUNELLE), 25 (CONT.
PATCH), OR 26 (CONT. RING),
THEN DRUGDEV = 1 (YES)
ELSE IF EB-1 = 7 (WITHDRAWAL), 10 (RHYTHM), 5 (PARTNER'S
VASECTOMY), 11 (SAFE PERIOD BY TEMPERATURE), 22
(RESPONDENT STERILE), 23 (PARTNER STERILE), OR
21 (OTHER METHOD),
THEN DRUGDEV = 5 (NO)
ELSE IF EB-1 FIRSMETH=DK/RF,
THEN DRUGDEV = DK/RF

FLOW CHECK E-15: IF RHADSEX = YES, GO TO FLOW CHECK E-16.
ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO EB-3 WNFSTUSE_M.

FLOW CHECK E-16: IF ANY RESPONSE TO EB-1 FIRSMETH = 3 (PILLS), 5
(VASECTOMY), 6 (STERILIZING OPERATION), 8 (DEPO-
PROVERA), 9 (IMPLANT), 19 (IUD), 22 (R STERILE), 23 (H/P
STERILE), 21 (OTHER METHOD), 24 (LUNELLE), 25 (CONT.
PATCH), OR 26 (CONT. RING),
ASK EB-2 FIRSTIME2.

ELSE IF ANY RESPONSE TO EB-1 FIRSMETH = 4 (CONDOM), 12
(DIAPHRAGM), 14 (FOAM), 15 (JELLY OR CREAM), 16
(CERVICAL CAP), 17 (SUPPOSITORY), 18 (TODAY SPONGE), 13
(FEMALE CONDOM), 20 (EMERGENCY CONTRACEPTION), 7

(WITHDRAWAL), 10 (RHYTHM (CALENDAR)), OR 11 (SAFE PERIOD (NFP)),
ASK EB-2 FIRSTIME1.

FIRSTIME1

EB-2. Por favor mire la Tarjeta 34. Piense de nuevo en la primera vez que usó un método anticonceptivo, ¿cuándo ocurrió esto con relación a la primera vez que usted tuvo relaciones sexuales

[SHOW CARD 34]

La primera vez que tuvo relaciones sexuales.....2
Menos de un mes después de su primera relación sexual....3
De uno a tres meses después de su primera relación sexual.....4
De cuatro a doce meses después de su primera relación sexual.....5
Más de doce meses después de su primera relación sexual.....6

FLOW CHECK E-17: GO TO FLOW CHECK E-18

FIRSTIME2

EB_2. Por favor mire la Tarjeta 35. Piense de nuevo en la primera vez que usó un método anticonceptivo, ¿cuándo ocurrió esto con relación a la primera vez que usted tuvo relaciones sexuales?

[SHOW CARD 35]

Antes de su primera relación sexual.....1
La primera vez que tuvo relaciones sexuales.....2
Menos de un mes después de su primera relación sexual.....3
De uno a tres meses después de su primera relación sexual.....4
De cuatro a doce meses después de su primera relación sexual.....5
Más de doce meses después de su primera relación sexual.....6

FLOW CHECK E-18: DEFINE USEFSTSX:

(Whether R used a method at first sex -- here, for everyone except those who reported it was before first sex):

SET USEFSTSX = SYSMIS.

USEFSTSX = 1 (YES) IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR EB_2 FIRSTIME2 = 2
USEFSTSX = 5 (NO) IF EB_2 FIRSTIME1 = 3, 4, 5, OR 6 OR EB_2 FIRSTIME2 = 3, 4, 5, OR 6
USEFSTSX = remains sysmis IF FIRSTIME2=1
USEFSTSX = DK/RF IF FIRSTIME1 or FIRSTIME2 = DK/RF

DEFINE CMFIRSM:

(Date of first method use -- here, for those who reported that it was at first sex):

SET CMFIRSM = NULL/BLANK

CMFIRSM = CMFSTSEX IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR EB_2
FIRSTIME2 = 2

DEFINE MTHFSTSX:

(Method used at first sex -- here, for those reported that
it was at first sex):

SET MTHFSTSX = NULL/BLANK.

IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR EB_2 FIRSTIME2 = 2, THEN
MTHFSTSX = EB_1

FIRSMETH

FLOW CHECK E-19: {1st method use was after 1st sex.
IF EB_2 FIRSTIME1 = 3, 4, 5, OR 6 OR EB_2 FIRSTIME2 = 3, 4,
5, OR 6, THEN ASK EB-3 WNFSTUSE_H.

{1st method use was at 1st sex
ELSE IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR FIRSTIME2 = 2 THEN GO TO FLOW
CHECK E-22

{1st method use was before 1st sex
ELSE IF EB_2 FIRSTIME2 = 1 THEN GO TO EB_3 WNFSTUSE_M

{1st method use timing v 1st sex unknown
ELSE IF EB_2 FIRSTIME1 = DK/RF OR EB_2 FIRSTIME2=DK/RF THEN
GO TO EB_3 WNFSTUSE_M

WNFSTUSE_M

① of ②

EB-3. Ahora, por favor mire su calendario y dígame en qué mes y año usó
por primera vez un método (por cualquier razón).

Display if RHADSEX NE NO:

♦ *If respondent needs help, remind her of the date of her first
intercourse which was in [CMFSTSEX].*

♦ **ENTER MM/YYYY**

♦ *PROBE for season if DK month*

- | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 1. Enero | 5. Mayo | 9. Septiembre | 13. Invierno |
| 2. Febrero | 6. Junio | 10. Octubre | 14. Primavera |
| 3. Marzo | 7. Julio | 11. Noviembre | 15. verano |
| 4. Abril | 8. Agosto | 12. Diciembre | 16. Otoño |

[CALENDAR REFERENCE]

WNFSTUSE_Y

② of ②

EB-3. Ahora, por favor mire su calendario y dígame en qué mes y año usó por
primera vez un método (por cualquier razón).

[CALENDAR REFERENCE]

♦ After R has given the year, say: Por favor anote eso en su calendario en la línea de "Métodos anticonceptivos", en el cuadrado correspondiente a ese mes y año. Puede usar una abreviatura para el método o cualquier otra cosa que después usted reconozca. Si esa fecha es antes de [THREEYRS_FILL], escriba la fecha y método en el cuadrado de "Antes de [THREEYRS_FILL]".

♦ ENTER (WNFSTUSE_M)/YYYY

UNDERLYING RANGE: 1966 to 2020

FLOW CHECK E-20: COMPUTE CMFSTUSE = CM for date first used a method for those who did not report that it was at first sex

SET CMFSTUSE = null/blank

IF WNFSTUSE_Y=RF, SET CMFSTUSE=9998
ELSE IF WNFSTUSE_Y=DK, SET CMFSTUSE=9999

ELSE IF WNFSTUSE_M LE 12,
COMPUTE CMFSTUSE=(WNFSTUSE_Y - 1900) * 12 + WNFSTUSE_M

ELSE IF 13 LE WNFSTUSE_M LE 16, USE MONTH APPROPRIATE TO SEASON AND COMPUTE CMFSTUSE AS ABOVE

ELSE IF WNFSTUSE_M =DK OR RF, ASSIGN MONTH = 6 (June) AND COMPUTE CMFSTUSE AS ABOVE

EDIT CHECK EB3_1: IF (WNFSTUSE_M LE 12) AND CMFSTUSE > CMINTVW, DISPLAY: The date entered cannot be after the date of interview. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK EB3_2: IF (WNFSTUSE_M LE 12) AND CMFSTUSE < CMBIRTH, DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK EB3_3: IF (13 LE WNFSTUSE_M LE 16) AND CMFSTUSE > (CMINTVW + 2) , DISPLAY: The date entered cannot be after the date of interview. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK EB3_4: IF (13 LE WNFSTUSE_M LE 16) AND CMFSTUSE < (CMBIRTH - 3) , DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK EB3_5: IF (WNFSTUSE_M = DK OR RF) AND WNFSTUSE_Y > (CMINTVW/12 +1900), DISPLAY: The date entered cannot be after the date of interview. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK EB3_6: IF (WNFSTUSE_M = DK OR RF) AND WNFSTUSE_Y < (CMBIRTH/12 +1900)- 1, DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct.

HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK EB3_7: PROBE IF EB-2 FIRSTIME2 = 1 (BEFORE YOUR FIRST INTERCOURSE) AND CMFSTUSE > CMFSTSEX AND FLGSXDK1 = 1 AND WNFSTUSE_M LE 12 WITH:

"You reported that you used a birth control method before your first intercourse (CMFSTSEX_FILL); however the date you just gave me was after your first intercourse. Do I have one of the dates wrong?"

INVOLVING: EB-2 FIRSTIME2, WNFSTUSE_M, WNFSTUSE_Y

EDIT CHECK EB3_8: PROBE IF EB-2 FIRSTIME1 OR EB-2 FIRSTIME2 = 3 OR 4 OR 5 OR 6 AND CMFSTUSE < CMFSTSEX AND FLGSXDK1 = 1 AND WNFSTUSE_M LE 12 WITH:

"You reported that your first use was after the first time you had intercourse (CMFSTSEX_FILL); however the date you just gave me was not after your first intercourse. Do I have one of the dates wrong?"

INVOLVING: EB-2 FIRSTIME2, EB-2 FIRSTIME1, WNFSTUSE_M, WNFSTUSE_Y

FLOW CHECK E-20a: IF EDIT CHECK EB3_7 or EDIT CHECK EB3_8 IS SUPPRESSED, GO TO EB-3a SU_WNFSTUSE. ELSE GO TO FLOW CHECK E-21.

SU_WNFSTUSE

EB-3a. *Interviewer Checkpoint*

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(*EDIT CHECK EB3_7: "Usted reportó que usó un método anticonceptivo antes de su primera relación sexual en (CMFSTSEX_FILL); sin embargo, la fecha que me acaba de dar es después de la primera vez que tuvo relaciones sexuales. ¿Tengo mal alguna de las dos fechas?"*)

OR

(*EDIT CHECK EB3_8: "Usted reportó que la primera vez que usó el el método fue después de la primera vez que tuvo relaciones sexuales en ([[C_FEM.CE_FEM.SPA_CMFSTSEX_FILL]]); sin embargo, la fecha que me acaba de dar no era después de su primera relación sexual. ¿Tengo mal alguna de las dos fechas?"*)

- ♦ *ENTER all that apply*
- ♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

Date of first intercourse is wrong.....1
Unable to correct the question on
the date of first method use (WNFSTUSE).....2
Unable to correct the question on
timing of first intercourse before/after
method use (FIRSTIME2).....3
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....4
Some other reason.....5

FLOW CHECK E-21: CONTINUE DEFINING CMFIRSM (Date of first method use -- here, for those who did not report that it was at first sex):
IF CMFIRSM = NULL/BLANK, THEN CMFIRSM=CMFSTUSE.

AGEFSTUS

EB-4. ¿Qué edad tenía la primera vez que usó un método por cualquier razón?

♦ ENTER Age in years

{UNDERLYING RANGE 0-45

EDIT CHECK EB4_1: PROBE IF EB-4 AGEFSTUS > AGE_R.

FLOW CHECK E-22: IF AGE_R < 25, GO TO FLOW CHECK E-23. ELSE, GO TO FLOW CHECK E-28.

FLOW CHECK E-23: Set PLACNTR1=0
(PLACNTR1 is counter for # of times PLACGOTF asked.
PLACNTR1 WILL EQUAL THE NUMBER OF ITEMS THAT WERE SELECTED
IN FIRSMETH)

FLOW CHECK E-24: If DRUGDEV = Yes for any response to EB-1 FIRSMETH, Go to FLOW CHECK E-25.
(Asks PLACGOTF for each method reported in EB-1
FIRSMETHx that is a drug or device.)

Else if DRUGDEV = No for all responses to EB-1 FIRSMETHx OR
DRUGDEV=DK/RF, Go to FLOW CHECK E-28

FLOW CHECK E-25: IF DRUGDEV = YES FOR (PLACNTR1) RESPONSE TO FIRSMETH,
CONTINUE.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-27.

COMPUTE FMETHPRS FOR (PLACNTR1) RESPONSE TO FIRSMETH.

Set FMETHPRS=0.

If EB-1 FIRSMETH = 3 (pill) or 12 (Diaphragm) or 8 (Depo-Provera) or 9 (Implant) or 16 (Cervical cap) or 19 (IUD) or 24 (Lunell) or 25 (Cont. Patch) or 26 (contraceptive ring),
FMETHPRS=1.

(Sets new variable FMETHPRS to 1 if first method required a prescription, 0 if first method was non-prescription. Don't have to define explicitly to capture the non-prescription ones because only DRUGDEV are being asked this, so it will correctly get assigned the non-prescription drug/device methods. Also, should only need to look at FIRSMETH1 to assign DK/RF.)

FLOW CHECK E-25a: SET FRSMTHRX_FILL = NULL/BLANK.
If FMETHPRS=1, FRSMTHRX_FILL = "Prescription for the [FIRSMETH_FILL for FIRSMETH]"
Else if FMETHPRS = 0, FRSMTHRX_FILL = [FIRSMETH_FILL for FIRSMETH].

(Causes question text to adapt depending on whether
FIRSMETH required a prescription - asks where R got
prescription if it did, method if it did not.)

PLACGOTF

EB_5. Por favor mire la Tarjeta 36.¿Dónde consiguió (el/la/los/las)
[FIRSMETH_FILL]?

[SHOW CARD 36]

Consultorio médico privado de un doctor.....1
Clínica de una HMO.....2
Clínica de salud comunitaria, clínica de la comunidad,
clínica del departamento de salud pública.....3
Clínica de planificación familiar o 'de Planned
Parenthood'.....4
Clínica de un trabajo o de una compañía.....5
Clínica escolar o ubicada en la escuela.....6
Clínica hospitalaria para pacientes externos o
ambulatorios.....7
Sala de emergencia de un hospital.....8
Sala regular de hospital.....9
Centro de atención urgente, 'urgi-care'
o establecimiento para urgencias.....10
Amigo(a).....11
Pareja o esposo(a).....12
Farmacia.....13
Por correo / por internet.....14
Algún otro lugar.....20

**Edit Check EB5_1: Probe if FMETHPRS=1 and PLACGOTF eq 11 or 12 or 13 or 14
with:**

"You reported that your first method was a method that
generally requires a prescription; however, you just told
me that you got the prescription from a friend,
partner/spouse, or drug store. Do I have one of these
answers wrong?" If necessary: Please think about where you
got the *prescription*, whether or not that is also where you
got the method itself.

**INVOLVING: EB-5 PLACGOTF, EB-1 FIRSMETH
(SEE ENDOTE)**

**FLOW CHECK E-27: Increment PLACNTR1 by 1
If PLACNTR1 < NUMFIRSM then return to FLOW CHECK E-25.
Else if PLACNTR1 = NUMFIRSM the go to FLOW CHECK E-28.**

**FLOW CHECK E-28: (This flow check does the following:
IF R EVER HAD SEX, THEN
IF FIRST USE WAS BEFORE FIRST SEX, ASK IF R USED BIRTH
CONTROL AT FIRST SEX, OTHERWISE,
IF FIRST USE WAS AT FIRST INTERCOURSE OR AFTER FIRST
INTERCOURSE, GO TO NEXT SERIES, OTHERWISE,
IF FIRST USE TIMING UNKNOWN/REFUSED, GO TO NEXT
SERIES)**

**IF RHADSEX=1 THEN:
IF EB-2 FIRSTIME1 <> (BLANK, DK, RF), GO TO**

FLOW CHECK E-33
ELSE
IF EB-2 FIRSTIME2=1 (before) OR BLANK
OR
EB-2 FIRSTIME2=1 (before) OR BLANK AND
(CMFIRSM=DK/RF OR CMFSTSEX=DK/RF),
ASK EB-6 USEFRSTS.

ELSE GO TO FLOW CHECK E-33

USEFRSTS

EB-6. ¿Usó algún método anticonceptivo la primera vez que tuvo relaciones sexuales?

Sí....1
No....5

FLOW CHECK E-29: CONTINUE DEFINING USEFSTSX (Whether R used a method at first sex):
IF USEFSTSX = NULL/BLANK or DK/RF, THEN USEFSTSX=USEFRSTS

FLOW CHECK E-30: IF USEFRSTS=5 THEN GO TO FLOW CHECK E-33

MTHFRSTS

EB-8. ¿Qué método usó la primera vez que tuvo relaciones sexuales? Los métodos están anotados en la Tarjeta 33. Si usó mas de un método al mismo tiempo, por favor hábleme más de eso.

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses
- ♦ If R spontaneously mentions she was sterile (aside from sterilizing operation listed in categories), enter [22]
- ♦ If R spontaneously mentions her partner was sterile (aside from vasectomy listed in categories), enter [23]

[HELP AVAILABLE]
[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....3
Condomes.....4
La vasectomía de su pareja.....5
Operación de esterilización femenina, como
ligadura de trompas e histerectomía.....6
Retiro del pene antes de eyacular
or venirse.....7
Depo-Provera®, inyectables (inyecciones).....8
Implantes hormonales (Norplant™ o Implanon™ o
Nexplanon™).....9
Método del ritmo o método del calendario,
Método de días fijos o estándar, O Método
Collar del Ciclo o 'Cycle Beads'.....10
Período seguro según la temperatura u

observación del moco cervical (Método de los dos días, Método de ovulación Billings, o Método sintotérmico11
 Diafragma.....12
 Condón femenino, bolsa vaginal.....13
 Espuma anticonceptiva.....14
 Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....15
 Capuchón cervical.....16
 Supositorio u óvulo vaginal.....17
 Esponja anticonceptiva Today™.....18
 DIU, espiral, T de cobre, dispositivo intrauterino o 'IUD'.....19
 Píldoras anticonceptivas de Emergencia.....20
 Otro Método.....21
 La participante era estéril.....22
 La pareja de la participante era estéril.....23
 Lunelle (inyección mensual).....24
 Parche anticonceptivo.....25
 Anillo vaginal anticonceptivo.....26

FLOW CHECK E-31a: DEFINE MTHFRSTS_FILL FOR EACH RESPONSE IN MTHFRSTS:

```

INITIALIZE AS NULL/BLANK.
IF MTHFRSTS=3, MTHFRSTS_FILL='the pill'
ELSE IF MTHFRSTS=4, MTHFRSTS_FILL='the condom'
ELSE IF MTHFRSTS=5, MTHFRSTS_FILL='your partner's vasectomy'
ELSE IF MTHFRSTS=6, MTHFRSTS_FILL='your sterilizing operation'
ELSE IF MTHFRSTS=7, MTHFRSTS_FILL='withdrawal'
ELSE IF MTHFRSTS=8, MTHFRSTS_FILL='Depo-Provera'
ELSE IF MTHFRSTS=9, MTHFRSTS_FILL='implant'
ELSE IF MTHFRSTS=10, MTHFRSTS_FILL='the calendar rhythm, cycle beads or standard days method'
ELSE IF MTHFRSTS=11, MTHFRSTS_FILL='sympto-thermal or Two Day or Billings Ovulation method'
ELSE IF MTHFRSTS=12, MTHFRSTS_FILL='the diaphragm'
ELSE IF MTHFRSTS=13, MTHFRSTS_FILL='the female condom'
ELSE IF MTHFRSTS=14, MTHFRSTS_FILL='foam'
ELSE IF MTHFRSTS=15, MTHFRSTS_FILL='jelly or cream'
ELSE IF MTHFRSTS=16, MTHFRSTS_FILL='the cervical cap'
ELSE IF MTHFRSTS=17, MTHFRSTS_FILL='the suppository'
ELSE IF MTHFRSTS=18, MTHFRSTS_FILL='the sponge'
ELSE IF MTHFRSTS=19, MTHFRSTS_FILL='the IUD'
ELSE IF MTHFRSTS=20, MTHFRSTS_FILL='emergency contraception'
ELSE IF MTHFRSTS=21, MTHFRSTS_FILL= "the first method you used"
ELSE IF MTHFRSTS=22, MTHFRSTS_FILL='your sterility'
ELSE IF MTHFRSTS=23, MTHFRSTS_FILL='your partner's sterility'
ELSE IF MTHFRSTS=24, MTHFRSTS_FILL='Lunelle'
ELSE IF MTHFRSTS=25, MTHFRSTS_FILL='the patch'
ELSE IF MTHFRSTS=26, MTHFRSTS_FILL='the ring'
ELSE IF MTHFRSTS = DK/RF, MTHFRSTS_FILL= "the first method you used"
    
```

EDIT CHECK EB8_1: IF ANY RESPONSE TO MTHFRSTS NOT EQUAL TO A METHOD REPORTED

IN EA-1 PILL TO EA-11 MORNPIII OR EA-14 OTHERMETH,
EXCLUDING "10" (RHYTHM, Std Days, Cyc Bds), PROBE WITH THE
FOLLOWING: "I do not have the (MTHFRSTS_FILL) you just
told me about in my computer from our question on the types
of methods that you ever used. It will just take me a
moment to add it."

FLOW CHECK E-32: CONTINUE DEFINING MTHFSTX (Method used at first sex -- for
those who reported that it was before first sex):
IF MTHFSTX = NULL/BLANK, THEN MTHFSTX=MTHFRSTS

Create and output 4 MTHFSTXs: MTHFSTX1 through MTHFSTX4

PERIODS OF NON INTERCOURSE (EC)

FLOW CHECK E-33: IF RHADSEX=YES, GO TO FLOW CHECK E-34.
ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO FLOW CHECK E-38.

FLOW CHECK E-34: IF (CMFSTSEX = CMINTVW, SET EC-8 MONSX = 1) AND FOR ALL
MONTHS BEFORE CMFSTSEX (OR CMMONSX < CMFSTSEX), SET EC-8
MONSX = 5 AND GO TO FLOW CHECK E-38

FLOW CHECK E-34a: CREATE CMJANIYR = CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW
YEAR
CREATE CMJAN1YR = CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW
YEAR MINUS 1
CREATE CMJANIYR_FILL IN THE FORMAT 'JANUARY 2011'. (YEAR
WILL VARY BASED ON IW YEAR.)
CREATE CMJAN1YR_FILL IN THE FORMAT 'JANUARY 2010'. (YEAR
WILL VARY BASED ON IW YEAR.)
CREATE YR1_FILL IN THE FORMAT '2010'. (WILL VARY BASED ON
IW YEAR. SHOULD ALWAYS BE INTERVIEW YEAR MINUS 1.)
CREATE YR2_FILL IN THE FORMAT '2009. (WILL VARY BASED ON
IW YEAR. SHOULD ALWAYS BE INTERVIEW YEAR MINUS 2.)
CREATE CMINTVW_FILL IN THE FORMAT 'SEPT 2011' BASED ON
VALUE FOR CMINTVW.
CREATE CMLSEXP_FILL IN THE FORMAT 'August 2003' BASED ON
VALUE FOR CMLSEXP.
CREATE CMLSEXx_FILL IN THE FORMAT 'August 2003' BASED ON
VALUE FOR CMLSEXx.
CREATE CMFSEXx_FILL IN THE FORMAT 'August 2003' BASED ON
VALUE FOR CMFSEXx.
CREATE CMMONSX = CENTURY MONTH OF CURRENT MONSX QUESTION
SET = CMJAN3YR AND INCREMENT BY ONE AS R IS CYCLED
THROUGH THE 48 MONSX MONTHS.

INTR-EC1

EC-1. IF CMFSTSEX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, ASK:
Muchas mujeres tienen épocas en las que no están teniendo ninguna
relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas,
separadas, no están saliendo con nadie, por enfermedad u otras
razones. Me gustaría saber en qué meses no tuvo ninguna relación
sexual en todo el mes, desde [CMJAN3YR_FILL]. Primero deje que me
asegure que tiene la otra información en el calendario.

IF CMFSTSEX > CMJAN3YR, ASK:

Muchas mujeres tienen épocas en las que no están teniendo ninguna relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, separadas, no están saliendo con nadie, por enfermedad u otras razones. Me gustaría saber en qué meses usted no tuvo ninguna relación sexual en todo el mes, desde la primera vez que tuvo relaciones sexuales en [CMFSTSEX_FILL]. Primero deje que me asegure que tiene la otra información en el calendario.

Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information. If no pregnancies, go to the next screen.

[CALENDAR REFERENCE]

Historia del Embarazo

Fecha en que comenzó

CMPBEG_S[X]_FILL

Fecha en que terminó

CMENDP_S[X]_FILL

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

INTR-EC2

EC-2.

IF CMFSTSEX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, ASK:

(Muchas mujeres tienen épocas en las que no tienen ninguna relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, separadas, no están saliendo con nadie, por enfermedad u otras razones. Me gustaría saber en qué meses desde [CMJAN3YR_FILL] no tuvo ninguna relación sexual en todo el mes. Primero deje que me asegure que tiene la otra información en el calendario

IF CMFSTSEX > CMJAN3YR, ASK:

(Muchas mujeres tienen épocas en las que no tienen ninguna relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, separadas, no están saliendo con nadie, por una enfermedad o alguna otra razón. Me gustaría saber en qué meses usted no tuvo ninguna relación sexual en todo el mes, desde la primera vez que tuvo relaciones sexuales en [CMFSTSEX_FILL]. Primero deje que me asegure que tiene la otra información en el calendario.)

♦ Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information.

[CALENDAR REFERENCE]

Historia sexual

Primera vez que tuvo relaciones sexuales: [CMFSTSEX_FILL]

Primera relación sexual después de haber comenzado con la menstruación o regla: [CMSEXAFM_FILL]

Última vez que tuvo relaciones sexuales con su primera pareja:
[CMLSEAFP_FILL]

Parejas en los últimos 12 meses (desde [CMLSTYR_FILL]):

Nombre Primera vez que Última vez que

tuvieron sexo tuvieron sexo
 [PRT12NAMX] [CMFSEX_FILL] [CMLSEX_FILL]

Número de parejas en los últimos 12 meses: [MON12PRT]

♦ ENTER [1] to continue
 { underlying range 1 to 1

INTR-EC3

EC-3.

IF CMFSTSEX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, ASK:
 Desde [CMJAN3YR_FILL], ¿hubo alguna época en la que usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante un mes o más?

IF CMFSTSEX > CMJAN3YR, ASK:
 Desde [CMFSTX_FILL], ¿hubo alguna época en la que usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante un mes o más?

♦ Remember,
 'Yes' means the respondent had at least one month of no intercourse, and
 'No' means R had intercourse every month.

Sí....1
 No....5

**FLOW CHECK E-35: IF INTR_EC3 = 1, DK, OR RF THEN GO TO INTR-EC4
 ELSE IF INTR_EC3=5 THEN:**

- (1) FILL WITH "1" ALL CELLS OF THE NONINTERCOURSE VARS STARTING WITH EITHER CMJAN3YR OR CMFSTX (WHICHEVER COMES LATER) UPTO AND INCLUDING CMINTVW AND FILL WITH SYSMIS FOR MONTHS BEYOND CMINTVW, AND
- (2) GO TO FLOW CHECK E-38

INTR-EC4

EC-4.

IF CMFSTX <= CMJANIYR or CMFSTSEX=DK/RF, SAY:
 Comience con este mes, [CMINTVW_FILL], y piense en cada mes por separado, retrocediendo hasta [CMJANIYR_FILL]. En la línea que dice "Relaciones Sexuales", por favor marque una "x" en el cuadro correspondiente a cada mes durante el cual usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez en todo el mes. Es decir que los cuadros en esa línea que queden en blanco corresponden a los meses en los cuales usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante todo el mes.

IF CMFSTX > CMJANIYR SAY:
 Comience con este mes, [CMINTVW_FILL], y piense en cada mes por separado, retrocediendo hasta [CMFSTX_FILL]. En la línea que dice "Relaciones Sexuales", por favor marque una "x" en el cuadro correspondiente a cada mes durante el cual usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez en todo el mes. Es decir que los cuadros en esa línea que queden en blanco serán los correspondientes a los meses en los cuales usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante todo el mes.

IF CMINTVW = CMJANIWYR SAY:
Comience con este mes, [CMINTVW_FILL]. En la línea que dice "Relaciones Sexuales", por favor marque una "X" en el cuadrado correspondiente a cada mes durante el cual usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez en todo el mes.

**FLOW CHECK E-36: IF CMFSTSX < CMJANIWYR or CMFSTSEX=DK/RF THEN GO TO INTR-EC5
ELSE IF CMFSTSX >= CMJANIWYR THEN GO TO INTR-EC7**

INTR-EC5

EC-5. IF CMFSTSX <= CMJAN1YR or CMFSTSEX=DK/RF, SAY:
Ahora piense en el año pasado, YR1_FILL. Comience con diciembre, y piense en cada mes por separado, retrocediendo hasta YR1_FILL. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

IF CMFSTSX > CMJAN1YR SAY:
Ahora piense en el año pasado, YR1_FILL. Comience con diciembre, y piense en cada mes por separado, retrocediendo hasta [CMFSTSEX_FILL]. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

**FLOW CHECK E-37: IF CMFSTSX < CMJAN1YR or CMFSTSEX=DK/RF THEN GO TO INTR-EC6.
ELSE IF CMFSTSX >= CMJAN1YR THEN GO TO INTR-EC7**

INTR-EC6

EC-6. IF CMFSTSX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, SAY:
Finalmente, comience con diciembre del 2000 y piense en cada mes por separado, hasta enero de 1998. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

IF CMFSTSX > CMJAN3YR SAY:
Finalmente, comience con diciembre del 2000 y piense en cada mes por separado, hasta [CMFSTSEX_FILL]. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

INTR-EC7

EC-7. Ahora necesito poner esos meses en la computadora. ¿Prefiere que yo mire en su calendario o prefiere decirme qué meses fueron?

♦ *If Respondent is reading the months:*

Por favor dígame los meses en los que tuvo relaciones sexuales, empezando con [CMJAN3YR_FILL/CMFSTSEX_FILL].

♦ *ENTER [1] to continue*

{ underlying range 1 to 1

{ASKED IF CMMONSX >= CMFSTSEX AND CMMONSX <= CMINTVW OR (CMFSTSEX >
9995 AND CMMONSX <= CMINTVW)

{PLACE A HEADER ON SCREEN THAT IS DATE CORRESPONDING TO MONTH THAT
DISCUSSING

MONSX

EC-8. Interviewer Checkpoint

♦ Did the Respondent mark an X in this month or mention
intercourse occurred during:

[FILL FOR MONTH AND YEAR CORRESPONDING TO CURSOR'S POSITION.]

Sí....1

No....5

**EDIT CHECK EC8_1a: PROBE IF MONSX[xxxx]=5 AND
(MONSX[xxxx]=CMFSTSEX OR
MONSX[xxxx]=CMSEXAFM), DISPLAY:
I have recorded that you first had sex
[EMPTY/AFTER_MENARCHE] on this date
(CMMONSX_FILL). I also just recorded that you
did not have sex this month. Which one should I
correct.
INVOLVING: MONSX[xxxx].
EC EC8_1A FILL AFTER_MENARCHE="after menarche"
IF FIRST SEX WAS AFTER MENARCHE OTHERWISE LEAVE
BLANK**

**FLOW CHECK E-37b: IF EDIT CHECK EC8_1a IS SUPPRESSED, GO TO EC-8a
SU_MONSXa.
ELSE GO TO EDIT CHECK EC8_1b.**

{ SU_MONSXa FILL **AFTER_MENARCHE="after menarche"** IF FIRST SEX WAS AFTER
MENARCHE OTHERWISE LEAVE BLANK

SU_MONSXa

EC-8a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit
check?

(EDIT CHECK EC8_1a: I have recorded that you first had sex
[EMPTY/AFTER_MENARCHE] on this date (CMMONSX_FILL). I also
just recorded that you did not have sex this month. Which
one should I correct.) **He anotado que usted tuvo relaciones
sexuales [/después de empezar a tener la regla] en el mes
de [SPA_CMMONSX_FILL].**

**También recién anoté que usted no tuvo relaciones sexuales
este mes. ¿Cuál fecha se debe corregir?**

(EC EC8_1a)

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of first intercourse (or date of first intercourse after menarche) is wrong.....1
Unable to correct the question on intercourse/no intercourse in this month (MONSX).....2
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....3
Some other reason.....4

EDIT CHECK EC8_1b: PROBE IF MONSX[xxxx] IS WITHIN CMINTVW-12 AND MONSX=5 AND (MONSX[xxxx]= CMLSEX1 OR MONSX[xxxx]= CMLSEX2 OR MONSX[xxxx]= CMLSEX3), DISPLAY: I have recorded that you last had sex with PXNAME_FILL on MONSX[xxxx] I also just recorded that you did not have sex this month. Which one should I correct? (Interviewer, if the date of last sex with partner is wrong, suppress this edit check). INVOLVING: MONSX[xxxx].

**FLOW CHECK E-37c: IF EDIT CHECK EC8_1b IS SUPPRESSED, GO TO EC-8b SU_MONSXb.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-37a.**

SU_MONSXb

EC-8b.

Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

EDIT CHECK EC8_1b: (I have recorded that you last had sex with PXNAME_FILL on MONSX[xxxx] I also just recorded that you did not have sex this month. Which one should I correct?) He anotado que usted tuvo relaciones sexuales con [pareja mas reciente / su segundo pareja mas reciente / su tercer pareja mas reciente / [UPPERCASE PXNAME / UPPERCASE PI_CHPNAME / UPPERCASE PXNAME / UPPERCASE PI_CHPNAME]] en ([SPA_CMONSX_FILL]). También acabo de anotar que usted no tuvo relaciones sexuales en ese mes. ¿Cuál debo corregir? (EC EC8_1b)

- ♦ *ENTER all that apply*
- ♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

Date of last sex with recent partner(s) is wrong.....1
Unable to correct the question on intercourse/no intercourse in this month (MONSX).....2
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....3
Some other reason.....4

**FLOW CHECK E-37a: IF EC-3 INTR_EC3=DK/RF AND FIRST MONSX[xxxx]=DK/RF THEN GO TO FLOW CHECK E-38.
ELSE, CONTINUE WITH NEXT EC-8 MONSX[xxxx]**

CONTRACEPTIVE METHOD HISTORY (ED)

FLOW CHECK E-38: IF EVERUSED = NO, GO TO FLOW CHECK E-64.
ELSE, IF EVERUSED=YES, GO TO FLOW CHECK E-38a.

FLOW CHECK E-38a: IF CMPBEG_S[X]_FILL=BLANK AND CMENDP_S[X]_FILL=BLANK
THEN GO TO INTR-ED2.
ELSE IF CMPBEG_S[X]_FILL NE BLANK OR CMENDP_S[X]_FILL
NE BLANK THEN ASK INTR-ED1.

INTR-ED1

ED-1. Antes de empezar con la sección sobre su uso de métodos anticonceptivos debo asegurarme que toda la información que necesito está en su calendario.

♦ *Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information.*

[CALENDAR REFERENCE]

Embarazos

Fecha en que comenzó

CMPBEG_S[X]_FILL

Fecha en que terminó

CMENDP_S[X]_FILL

♦ *ENTER [1] to continue*

{ underlying range 1 to 1

INTR-ED2

ED-2. (Antes de empezar con la sección sobre su uso de métodos anticonceptivos debo asegurarme que toda la información que necesito está en su calendario.)

♦ *Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information.*

[CALENDAR REFERENCE]

Meses en que tuvo relaciones sexuales:

IF INTR-EC3 NE 5, DISPLAY: MONSX

IF INTR-EC3 = 5, DISPLAY: CMJAN3YR_FILL or CMFSTSX_FILL

(whichever comes later) to CMINTVW_FILL (FOR
EXAMPLE, DISPLAY: "JANUARY 2003 to August 2006")

♦ *ENTER [1] to continue*

UNDERLYING RANGE 1 TO 1

FLOW CHECK E-38b: CREATE CMOPE1_FILL:

SET CMOPE1_FILL = BLANK.

IF CMOPE1 NE NULL/BLANK, CREATE CMOPE1_FILL

IN THE FORMAT 'March 1986'.

CREATE CMMALEOP_FILL:

SET CMMALEOP_FILL = BLANK.

IF CMMALEOP NE NULL/BLANK, CREATE CMMALEOP_FILL

IN THE FORMAT 'March 1986'.

CREATE CMLIGREV_FILL:

```

SET CMLIGREV_FILL = BLANK.
IF CMLIGREV NE NULL/BLANK, CREATE CMLIGREV_FILL
    IN THE FORMAT 'March 1986'.
CREATE CMVASREV_FILL:
SET CMVASREV_FILL = BLANK.
IF CMVASREV NE NULL/BLANK, CREATE CMVASREV_FILL
    IN THE FORMAT 'March 1986'.

```

```

FLOW CHECK E-38c: IF (CMOPER1_FILL=BLANK AND CMLIGREV_FILL=BLANK AND
CMMALEOP_FILL=BLANK AND CMVASREV_FILL=BLANK) THEN GO
TO FLOW CHECK E-39.
ELSE IF (CMOPER1_FILL NE BLANK OR CMLIGREV_FILL NE
BLANK OR CMMALEOP_FILL NE BLANK OR CMVASREV_FILL NE
BLANK) THEN ASK INTR-ED3.

```

INTR-ED3

ED-3. (Antes de empezar con la sección sobre su uso de métodos anticonceptivos debo asegurarme que toda la información que necesito está en su calendario.)

♦ *Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information.*

[CALENDAR REFERENCE]

R fue operada para esterilizarla entre:

Fecha de la operación

Fecha en que se revirtió

CMOPER1_FILL

CMLIGREV_FILL

Pareja de R operado para esterilizarlo entre:

Fecha de la operación

Fecha en que se revirtió

CMMALEOP_FILL

CMVASREV_FILL

♦ *Once R has entered all information and/or verified that it is correct, continue.*

♦ *ENTER [1] to continue*

{ underlying range 1 to 1

```

FLOW CHECK E-39: DEFINE CMSTRTMC AND CMENDMC (start and end dates for
collection of method history):

```

```

SET CMSTRTMC AND CMENDMC = 0.

```

```

IF RHADSEX = NO, OR

```

```

(RHADSEX=YES AND CMFSTSEX=DK/RF AND CMFIRSM NE
NULL/BLANK OR DK/RF), CMSTRTMC = CMFIRSM OR CMJAN3YR,
WHICHEVER DATE IS LATER.

```

```

ELSE IF (RHADSEX=YES AND CMFSTSEX=DK/RF AND CMFIRSM =
NULL/BLANK OR DK OR RF), CMSTRTMC = CMJAN3YR.

```

```

ELSE IF CMFSTSEX < CMJAN3YR AND (CMFIRSM < CMJAN3YR
OR CMFIRSM = NULL/BLANK OR DK/RF), CMSTRTMC =
CMJAN3YR.

```

ELSE IF CMFSTSEX < CMJAN3YR AND CMFIRSM NE NULL/BLANK
OR DK/RF AND CMFIRSM GE CMJAN3YR, CMSTRTMC =
CMJAN3YR.

ELSE IF CMFSTSEX GE CMJAN3YR AND CMFIRSM NE
NULL/BLANK OR DK/RF AND CMFIRSM GE CMJAN3YR, CMSTRTMC
= CMFIRSM.

ELSE IF CMFSTSEX GE CMJAN3YR, CMSTRTMC = CMJAN3YR.

CMENDMC = CMINTVW

FLOW CHECK E-40: INITIALIZE CMSTRTMC_FILL = CMENDMC_FILL = NULL/BLANK.
CREATE CMSTRTMC_FILL = MONTH, YEAR OF CMSTRTMC
CREATE CMENDMC_FILL = MONTH, YEAR OF CMENDMC

FLOW CHECK E-40b: IF CMHYST<CMSTRTMC THEN ASK ED-4a INTR-ED4a.
ELSE GO TO ED-4b INTR-ED4b.

INTR-ED4a

ED-4a.

Las siguientes preguntas son acerca de métodos
anticonceptivos que usted haya usado entre [CMSTRTMC_FILL]
y [CMSTRTMC_FILL]. Recuerde que esto también se refiere a
métodos que usan los hombres, como los condones, la
vasectomía y retirar el pene antes de venirse.

Como mencionó anteriormente, a usted le hicieron una
histerectomía en (CMHYST_FILL).

Desde [CMSTRTMC_FILL], ¿ha usado algún otro método
anticonceptivo por cualquier razón, como
por ejemplo para prevenir enfermedades?

Sí....1

No....5

FLOW CHECK E-40c: IF ED-4a INTR-ED4a=1 THEN CONTINUE WITH ED-4b INTR-
ED4b.
ELSE FILL ENTIRE METHOD CALENDAR WITH "6" (Female
sterilizing operation/tubal sterilization) AND GO TO
FLOW CHECK E-64 (pregnancy wantedness loop).

INTR-ED4b

ED-4b.

IF ED-4a INTR-ED4a=SYSMIS THEN SAY:

Necesito saber los métodos anticonceptivos que usó cada mes
entre (CMSTRTMC_FILL) y (CMENDMC_FILL). Voy a preguntarle
sobre cada método que haya usado alguna vez, uno por uno.

También tendrá la oportunidad de mencionar cualquier método
que haya usado durante ese tiempo aunque no lo haya
mencionado antes.

Esto puede incluir todos los métodos que aparecen en la
Tarjeta 37, incluyendo los que usan los hombres como
retirar el pene antes de venirse, usar condones o tener una
vasectomía.

Si usó mas de un método al mes, es importante para mí

anotarlos todos.

♦ *Mark method history start and end dates on calendar for R.*

{ IF R HAS HAD A STERILIZING OPERATION AND NOT REVERSED DURING METHOD CALENDAR MONTHS IN QUESTION (CMOPER1 NE BLANK AND CMOPER1 < 9998):

Aunque usted mencionó la operación de esterilización anteriormente, estamos interesados en saber cualquier otro método anticonceptivo que usted usó por cualquier razón durante este periodo.

♦ *ENTER [1] to continue*

[CALENDAR REFERENCE]

[SHOW CARD 37]

PILLMC

ED-4c.

IF EA-1 PILL=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado píldoras anticonceptivas.

Si las ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga una "P" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

♦ *If R used the pill since (cmstrtmc), help her record pill use on the calendar.*

♦ *ENTER [1] to continue*

CONDMC

ED-4d.

IF EA-2 CONDOM=1 then read:

Antes usted mencionó que había tenido relaciones sexuales con un hombre que usaba condones o preservativos.

Si usted tuvo relaciones sexuales con un hombre que usó un condón o preservativos en algún momento desde (cmstrtmc), ponga una "C" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

♦ *If R used the condom since (cmstrtmc), help her record condom use on the calendar.*

♦ *ENTER [1] to continue*

VASECTMC

ED-4e.

IF EA-3 VASECTMY=1 then read:

Antes usted mencionó que había tenido relaciones sexuales con un hombre que tuvo una vasectomía.

Si usted ha tenido relaciones sexuales con un hombre que tuvo una vasectomía en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "V" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Método Anticonceptivos".

- ♦ *If R used vasectomy since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

DEPOMC

ED-4f.

IF EA-4 DEPOPROV=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado Depo-provera.

Si le dieron una inyección de Depo-provera en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "DP" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que le dieron una inyección y en los [2] meses siguientes a ése, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R got a Depo shot since (cmstrtmc), help her record shot and 2 months after, on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

WITHDRMC

ED-4g.

IF EA-6 WIDRAWAL=1 then read:

Antes usted mencionó que había tenido relaciones sexuales con un hombre que retiraba el pene antes de venirse.

Si usted ha tenido relaciones sexuales con un hombre que retiraba el pene antes de venirse en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "WD" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Método Anticonceptivos".

- ♦ *If R used withdrawal since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

RHYTHMMC

ED-4h.

IF EA-7 RHYTHM=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado el método del ritmo o del periodo seguro según el calendario.

Si ha usado este método en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "RH" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que lo haya usado, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used the rhythm method since (cmstrtmc), help her*

record rhythm method on the calendar.

♦ *ENTER [1] to continue*

SDAYCBMC

ED-4hh.

IF EA-7b SDAYCBDS=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado Método de días fijos o estándar, o Método Collar del Ciclo o 'Cycle Beads'. Si ha usado este método en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "SD" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que lo haya usado, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

♦ *If R used the standard days or cycle beads method since (cmstrtmc), help her record this on the calendar.*

♦ *ENTER [1] to continue*

TEMPMC

ED-4i.

if EA-8 TEMPSAFE=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado el método del periodo seguro según la temperatura u observación del moco cervical.

Si usted ha usado ese método en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "NFP" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

♦ *If R used natural family planning since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*

♦ *ENTER [1] to continue*

PATCHMC

ED-4j

if EA-9 PATCH=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado el parche anticonceptivo.

Si ha usado ese método en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "PA" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

♦ *If R used the patch since (cmstrtmc), help her record patch on the calendar.*

♦ *ENTER [1] to continue*

RINGMC

ED-4k.

if EA-10 RING=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado el anillo vaginal anticonceptivo.

Si ha usado ese método en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "RI" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora

y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used the ring since (cmstrtmc), help her record ring on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

ECMC

ED-41.

if EA-11 MORNPILL=1 then read:

Antes usted mencionó que había usado el anticonceptivo de emergencia.

Si los ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "EC" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used emergency contraception since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

IMPLMC

ED-4m.

if EA-14 OTHRMETH=9 then read:

Antes usted mencionó que había usado implantes (Norplant™ o Implanon™).

Si los ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "IM" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que lo haya tenido colocado, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used implants since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

DIAPHRMC

ED-4n.

if EA-14 OTHRMETH=12 then read:

Antes usted mencionó que había usado el diafragma.

Si lo ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "DI" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used the diaphragm since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

FCONDMC

ED-4o.

if EA-14 OTHRMETH=13 then read:

Antes usted mencionó que había usado el condón femenino o bolsa vaginal.

Si lo ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "FC" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used the female condom since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

FOAMMC

ED-4p.

if EA-14 OTHRMETH=14 then read:

Antes usted mencionó que había usado espuma anticonceptiva.

Si lo ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "FO" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used foam since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

JELLYMC

Ed-4q.

if EA-14 OTHRMETH=15 then read:

Antes usted mencionó que había usado jalea anticonceptiva.

Si lo ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "JY" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used jelly/cream since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

CERVCMC

ED-4r.

if EA-14 OTHRMETH=16 then read:

Antes usted mencionó que había usado el capuchón cervical.

Si lo ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "CAP" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used cervical cap since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

SUPPMC

ED-4s.

if EA-14 OTHRMETH=17 then read:

Antes usted mencionó que había usado supositorios u óvulos vaginales.

Si los ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "SU" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y

(cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used suppository since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

SPONGEMC

ED-4t.

if EA-14 OTHRMETH=18 then read:

Antes usted mencionó que había usado la esponja anticonceptiva.

Si los ha usado en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "SP" en el cuadrado correspondiente a cada mes en el que la usó aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used the sponge since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

IUDMC

ED-4u.

if EA-14 OTHRMETH=19 then read:

Antes usted mencionó que había usado el DIU o "IUD".

Si ha usado este método en algún momento desde (cmstrtmc), ponga "T" en el cuadrado correspondiente a cada mes en que haya usado este método aunque sea una sola vez, entre ahora y (cmstrtmc), en la línea de "Métodos anticonceptivos".

- ♦ *If R used the IUD since (cmstrtmc), help her record it on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

{for all Rs who meet criteria for ED series

OTHMC

ED-4v.

Ahora, mire la tarjeta 37. Ponga en el calendario cualquier otro método que haya usado desde (cmstrtmc), aún si antes mencionó que lo había usado.

- ♦ *If R used any other method(s) since (cmstrtmc), help her record it/them on the calendar.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

{ END SCRIPT for method calendar

INTR-ED5

ED-5.

When R has recorded all methods on the calendar, say:

Ahora necesito poner los métodos en la computadora. Es importante anotar estos métodos correctamente. Si usted se da cuenta que he anotado algo mal, por favor dígamelo.

- ♦ *Have R read methods to you if possible. Verify methods with R as you enter them.*
- ♦ *ENTER [1] to continue*

FLOW CHECK E-41: (This flow check does the following: establishes beginning of loop that contains method cal. questions - completed for every month of the calendar to be asked about)
SET METHCNTR=0
(METHCNTR is counter for # times METHHIST asked)
INITIALIZE NUMMCMON= NULL/BLANK.
SET NUMMCMON = number of months of method calendar between CMSTRTMC and CMENDMC (max=48))
METHCNTR=NUMMCMON

FLOW CHECK E-42: SET NUMMULT=0
(NUMMULT is total number of methods reported in each month (month x) of method calendar - max = 4)

METHHIST

ED-6. Interviewer Checkpoint

What method(s) did the respondent use during:

[FILL FOR MONTH AND YEAR CORRESPONDING TO CURSOR'S POSITION]

IF CMSTRTMC/MONTHx GE CMOPER1 and (CMLIGREV=sysmis or MONTHx < CMLIGREV), display:

♦ Respondent has previously mentioned she was sterile at this point in time, based on date of operation, so enter [6] (along with other codes if she used other method(s)).

♦ If R spontaneously mentions her partner was sterile, for reasons other than vasectomy, and no method was used in the month, enter [23]

ELSE, DISPLAY:

♦ If R spontaneously mentions she was sterile, for reasons other than an operation, and no method was used in the month, enter [22]

♦ If R spontaneously mentions her partner was sterile, for reasons other than vasectomy, and no method was used in the month, enter [23]

IF CMSTRTMC/MONTHx NE JANUARY, DISPLAY:

♦ If "Same method(s) used through the end of the year", enter [55]

♦ If "Same method(s) as previous month", enter [2]

♦ ENTER up to 4 different methods

No usó ningún método.....1
Píldoras anticonceptivas.....3
Condomes o preservativos.4
La vasectomía de su pareja.....5
Operación de esterilización femenina,
como ligadura de trompas e histerectomía.....6
Retiro del pene antes de eyacular
o venirse.....7
Depo-provera, inyectables (inyecciones)..... 8

Implantes hormonales (Norplant™
o Implanon™).....9
Método del ritmo o
período seguro según el calendario.....10
Período seguro según la temperatura u
observación del moco cervical,
planificación familiar natural.....11
Diafragma.....12
Condón femenino, bolsa vaginal.....13
Espuma anticonceptiva.....14
Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....15
Capuchón cervical.....16
Supositorio u óvulo vaginal.....17
Esponja Today™.....18
DIU, espiral, dispositivo intrauterino o 'IUD'..19
Píldora anticonceptiva de emergencia.....20
Otro método.....21
La participante era estéril.....22
La pareja de la participante era estéril.....23
Parche anticonceptivo (Ortho-Evra).....25
Anillo vaginal anticonceptivo (Nuva Ring).....26

```

FLOW CHECK E-44:  DEFINE METHHIST_FILL (fill for method x used in month
x of method calendar) FOR EACH RESPONSE IN METHHIST
SET METHHIST_FILL = NULL/BLANK.
IF METHHIST=3, METHHIST_FILL= "the pill"
ELSE IF METHHIST=4, METHHIST_FILL="the condom"
ELSE IF METHHIST=5, METHHIST_FILL="your partner's
vasectomy"
ELSE IF METHHIST=6, METHHIST_FILL="your sterilizing
operation"
ELSE IF METHHIST=7, METHHIST_FILL="withdrawal"
ELSE IF METHHIST=8, METHHIST_FILL="Depo-Provera"
ELSE IF METHHIST=9, METHHIST_FILL="implant"
ELSE IF METHHIST=10, METHHIST_FILL="the calendar
rhythm method"
ELSE IF METHHIST=11, METHHIST_FILL="natural family
planning"
ELSE IF METHHIST=12, METHHIST_FILL="the diaphragm"
ELSE IF METHHIST=13, METHHIST_FILL="the female
condom"
ELSE IF METHHIST=14, METHHIST_FILL="foam"
ELSE IF METHHIST=15, METHHIST_FILL="jelly or cream"
ELSE IF METHHIST=16, METHHIST_FILL="the cervical cap"
ELSE IF METHHIST=17, METHHIST_FILL="the suppository"
ELSE IF METHHIST=18, METHHIST_FILL="the sponge"
ELSE IF METHHIST=19, METHHIST_FILL="the IUD"
ELSE IF METHHIST=20, METHHIST_FILL="emergency
contraception"
ELSE IF METHHIST=21, METHHIST_FILL= "the method you
used"
ELSE IF METHHIST=22, METHHIST_FILL="your sterility"
ELSE IF METHHIST=23, METHHIST_FILL="your partner's
sterility"
ELSE IF METHHIST=25, METHHIST_FILL="the patch"
ELSE IF METHHIST=26, METHHIST_FILL="the ring"
ELSE IF METHHIST = DK/RF, METHHIST_FILL="that method"

```

CREATE CMMHCAL = CENTURY MONTH OF THIS ENTRY IN THE METHOD HISTORY
SET = CMJAN3YR AND INCREMENT BY ONE AS R IS
CYCLED THE MHC.

CREATE SALM = FLAG INDICATING WHETHER 'SAME AS LAST
MONTH' WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST
INITIALIZE AS 0
SALM = 1 IF SAME AS PREVIOUS MONTH (2)
IS ENDORSED

CREATE SAY = FLAG INDICATING WHETHER 'SAME ALL YEAR'
WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST
INITIALIZE AS 0
SAY = 1 IF METHHIST = 55

FLOW CHECK E-45: IF ED-6 METHHIST = 55 ASK ED-8 SAMEALLYEAR.
ELSE IF ED-6 METHHIST NE 55 GO TO EDIT CHECK ED1_1.

SAMEAllYear

ED-8. Voy a poner que usted usó [METHHIST_FILL for previous
month] todos los meses desde [THIS MONTH] hasta [DECEMBER
OF THAT YEAR or INTERVIEW if this is the interview year].
Correcto?

Sí....1
No....5

FLOW CHECK E-46: IF ED-8 SAMEALLYEAR NE YES THEN RETURN TO ED-6
METHHIST
ELSE IF ED-8 SAMEALLYEAR=YES THEN GO TO EDIT CHECK
ED1_1.

EDIT CHECK ED8_1: SAMEALLYEAR <> YES, DISPLAY: If R now says the
methods used were not the same for the rest of
the year, return to METHHIST (listed below) and
change the methods used for this month.
Otherwise, change the answer to this question
(SAMEAllYear) to "Yes"
INVOLVING(METHHIST)

EDIT CHECK ED6_1: IF METHOD REPORTED IN ED-6 METHHIST OTHER THAN
22 OR 23 WAS NOT REPORTED IN EA-1 (PILL) TO EA-
15 (SP_OTHRMETH), DISPLAY: I do not have
(METHHIST_FILL) that you just told me about in
my computer from our question on the types of
methods that you ever used. It will just take
me a moment to add it.
INVOLVING(EA SERIES QUESTION ASSOCIATED WITH
METHHIST_FILL)

EDIT CHECK ED6_2: PROBE IF ED-6 METHHIST INCLUDES 1 (NO METHODS
USED) AND ANOTHER ANSWER "You have reported
that you used no method but also that you used
[METHHIST_FILL] that/this month. Do I have
something wrong?"

EDIT CHECK ED6_3: PROBE IF ED-6 METHHIST = 2 (SAME AS PREVIOUS
MONTH) AND ED-6 METHHIST > 2 (A METHOD) "IWER:
"same as last month" cannot be selected along
with another method for the same month."

- EDIT CHECK ED6_4a:** **PROBE IF MONTH IN QUESTION = CMFIRSM AND METHHIST = 1 (NO METHODS USED) DISPLAY:** You have reported that you did not use a method in this month, but this month is the month you earlier said you used a method for the first time. Do I have something wrong?
- EDIT CHECK ED6_4b:** **PROBE IF MONTH IN QUESTION = CMFIRSM AND METHHIST NE EB-1 FIRSMETH. DISPLAY:** Earlier, you reported using a method (METHHIST_FILL) when we discussed which methods you used the first time you used a method, but you did not report that method here. Do I have something wrong?
INVOLVING: METHHISTxxxx, CMFIRSM, EB-1 FIRSMETH
- EDIT CHECK ED6_5:** **PROBE IF MONTH IN QUESTION=CMFIRSM AND USEFSTSX=YES AND ED-6 METHHIST NE MTHFSTSX INVOLVING: METHHISTxxxx, CMFIRSM, USEFSTSX, MTHFSTSX**
- EDIT CHECK ED6_6:** **PROBE IF ED-6 METHHIST INCLUDES 4 (CONDOM), 12 (DIAPHRAGM), 14 (FOAM), 15 (JELLY OR CREAM), 16 (CERVICAL CAP), 17 (SUPPOSITORY), 18 (TODAY SPONGE), 13 (FEMALE CONDOM), 20 (EMER.CONTRACEPTION), 7 (WITHDRAWAL), 10 (RHYTHM) OR 11 (SAFE PERIOD), AND MONTH IS NONINTERCOURSE AS INDICATED BY MONSXxxxx FOR THIS MONTH. Display:** You have reported a method that is used during an act of sexual intercourse (METHHIST for this month), but earlier you reported you did not have sexual intercourse in this month (MONSX for this month). Please help me correct the information.
INVOLVING: MONSXnnnn and METHHISTxxxx
- EDIT CHECK ED6_7alt:** **IF ED-6 METHHIST INCLUDES 3(PILL), 9(IMPLANT), 8(DEPO), 9(IMPLANT), 24(LUNELLE), 20(E.C.), 22(R STERILE), 7(WITHDRAWAL), 10(RHYTHM), 11(NFP), OR 19(IUD), AND CURRPREG=1 OR OVERLAPPING PREGNANCY LASTED 4+ MONTHS, AND MONTH IN QUESTION IS 4th OR HIGHER MONTH OF PREGNANCY (EXCLUDING BIRTH MONTH FOR LIVE BIRTHS) DISPLAY:**
Based on what I recorded earlier, you would have been [x] months pregnant in [mon/yr of this METHHIST]. Even though you were pregnant, did you continue using [METHHIST_FILL] during the pregnancy?
(possible actions: R says "yes": continue. R says "no", method wrong, correct METHHIST[x]. R says "no", preg date wrong, suppress
- Based on what I recorded earlier, you would have been in about the 4th or later month of pregnancy in the month(s) that you just**

reported using [METHHIST_FILL]. Even though you were pregnant, did you continue using [METHHIST_FILL] during the pregnancy? (possible actions: R says "yes": continue. R says "no", method wrong, correct METHHIST[x]. R says "no", preg date wrong, suppress

FLOW CHECK E-46a: IF EDIT CHECK ED1_7 IS SUPPRESSED, GO TO ED-8a
SU_METHHIST.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-14.

SU_METHHIST

ED_6a_alt. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK ED6_7: Basado en lo que registré anteriormente, en estos mes usted estuviera en su cuatro o mayor mes de embarazo. ¿Es correcta la información para este mes acerca de sus embarazos y del uso de métodos anticonceptivos? Se ha registrado algo incorrectamente?

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

- Baby's birth date is wrong.....1
- R is not currently pregnant.....2
- R is currently pregnant but is not in the last 3 months of pregnancy.....3
- Unable to correct the question on method used during this month (METHHIST).....4
- R unable to/refused to resolve the discrepancy.....5
- Some other reason.....6

FLOW CHECK E-47: IF MONTH IN QUESTION = CMJAN3YR THEN GO TO FLOW CHECK E-48a
ELSE IF MONTH IN QUESTION > CMJAN3YR THEN GO TO FLOW CHECK E-50

FLOW CHECK E-48: NUMMULT=TOTAL NUMBER OF METHODS REPORTED IN ED-6
METHHIST (max = 4)

FLOW CHECK E-48a: IF ONLY 1 METHOD REPORTED IN cmjan3yr THEN ASK ED-9a MC1MONS1.
ELSE IF MORE THAN 1 METHOD REPORTED IN cmjan3yr, THEN ASK ED-9b MC1SIMSQ

MC1MONS1

ED-9a. He anotado que en [CMSTRTMC_FILL] usted usó [METHHIST_FILL].
En total, por cuántos meses había estado usando [METHHIST_FILL]sin interrupción antes de [CMSTRTMC_FILL]?
Si es más fácil de recordar puede decirme el mes y

el año en que empezó a usarlo.

_____ número de meses

ENTER [995] if R offers the month and year she began using
[METHHIST_FILL]

FLOW CHECK E-48a.1: IF ED-9a MC1MONS1 = 995 THEN GO TO ED-9m
DATBEGIN_M ELSE GO TO FLOW CHECK E-48b

FLOW CHECK E-48b: GO TO FLOW CHECK E-49

MC1SIMSQ

ED-9b.

IF NUMMULT = 2 THEN SAY:

He anotado que en [CMSTRTMC_FILL] ustedes usó
[METHHIST_FILL[1] y [METHHIST_FILL[2].

¿Los usó en distintos momentos del mes o los usó al mismo
tiempo?

ELSE IF NUMMULT > 2 THEN SAY:

He anotado que en [CMSTRTMC_FILL] ustedes usó
[METHHIST_FILL[1], [METHHIST_FILL[2], [METHHIST_FILL[3],
etc].

¿Usó alguno de ellos en distintos momentos del mes o los
usó al mismo tiempo?

Al mismo tiempo.....1

En distintos momentos.....2

**FLOW CHECK E-48c: IF ED-9b MC1SIMSQ=1 THEN GO TO ED-9c MC1MONS2.
ELSE IF ED-9b MC1SIMSQ=2 THEN GO TO ED-9d MC1MONS3.**

MC1MONS2

ED-9c.

En total, ¿por cuántos meses había estado usando
[METHHIST_FILL[1], METHHIST_FILL[2], etc.] sin
interrupción, antes de [CMSTRTMC_FILL]? Si es más fácil de
recordar puede decirme el mes y el año en que empezó a
usarlo.

_____ número de meses

FLOW CHECK E-48c.1: IF ED-9c MC1MONS2 = 995 THEN GO TO ED-9m
DATBEGIN_M ELSE GO TO FLOW CHECK E-48d

FLOW CHECK E-48d: GO TO FC E-49

MC1MONS3

ED-9d.

IF ONE METHHIST1 through 4 FOR CMJAN3YR =
3,5,6,8,9,19,20,24,25,or 26[or 22, 23]
(ONE OF THE METHODS IS HORMONAL OR LONG-ACTING):

En total, ¿por cuántos meses había estado usando [FILL for
the hormonal/long-acting method]? Si es más fácil de

recordar puede decirme el mes y el año en que empezó a usarlo.

IF MORE THAN ONE METHHIST1 through 4 FOR CMJAN3YR =
3,5,6,8,9,19,20,24,25,or 26, [or 22, 23]
(MORE THAN 1 METHOD IS HORMONAL OR LONG-ACTING):

Piense en el método que usted comenzó a usar más reciente.
En total, ¿por cuántos meses había estado usandolo, sin interrupción, en [cmjan3yr]? Si es más fácil de recordar puede decirme el mes y el año en que empezó a usarlo.

ELSE IF ALL METHHIST 1 THROUGH 4 ARE
4,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21
(IF ALL METHODS ARE BARRIER OR OTHER NONHORMONAL/SHORT-TERM/LESS EFFECTIVE):

En total, ¿por cuántos meses había estado usando una combinación de [METHHIST_FILL[1], METHHIST_FILL[2], etc.], sin interupción, en [CMSTRTMC_FILL]? Si es más fácil de recordar puede decirme el mes y el año en que empezó a usarlo.

_____ number of months

- o ENTER [995] if R offers the month and year she began using [METHHIST_FILL]

**FLOW CHECK E-48d.1: IF ED-9d MC1MONS3 = 995 THEN GO TO ED-9m
DATBEGIN_M ELSE GO TO FLOW CHECK E-49**

DATBEGIN_M

ED_9m. first variant: MC1MONS1 ne blank:

(He anotado que en [CMSTRTMC_FILL] usted usó [METHHIST_FILL].
En qué mes y año usted comenzó a usar [METHHIST_FILL] sin interrupción antes de 2009?)

2nd variant: MC1SIMSQ=1

(En qué mes y año usted comenzó a usar [METHHIST_FILL[1], METHHIST_FILL[2], etc.] a la misma vez, sin interrupción, antes de [CMSTRTMC_FILL]?)

3rd variant: MC1SIMSQ=2 and R got first variant on MC1MONS3

(En qué mes y año usted comenzó a usar [METHHIST_FILL]?)

4th variant: MC1SIMSQ=2 and R got second variant on MC1MONS3

(Piense en el método que usted comenzó a usar más recientemente.
En qué mes y año usted comenzó a usarlo, sin interrupciones, antes de [CMSTRTMC_FILL]?)

5th variant: MC1SIMSQ=2 and R got third variant on MC1MONS3

(En qué mes y año usted comenzó a usar en combinación [METHHIST_FILL[1], METHHIST_FILL[2], etc.], sin interrupción, antes de [CMSTRTMC_FILL]?)

♦ ENTER MM/YYYY

♦ PROBE for season if DK month

[CALENDAR REFERENCE]

[HELP AVAILABLE]

1. January	5. May	9. September	13. Winter
2. February	6. June	10. October	14. Spring
3. March	7. July	11. November	15. Summer
4. April	8. August	12. December	16. Fall

DATBEGIN_Y

ED-9y. (He anotado que en [CMSTRTMC_FILL] usted usó [METHHIST_FILL].

En qué mes y año usted comenzó a usar [METHHIST_FILL] sin interrupciones, antes de Enreo 2009?)

♦ ENTER MM/YYYY

UNDERLYING RANGE 1971 to 2020

[CALENDAR REFERENCE]

FLOW CHECK E-49: COMPUTE CMDATBEGIN = CM for date began method reported in first month of method calendar, based on number of months R had been using method(s) up to that month (cmjan3yr).

SET CMDATBEGIN=null/blank

CMDATBEGIN = CMSTRTMC - MC1MONSX[1,2,OR 3]

ELSE IF CMDATBEGIN = RF, SET CMDATBEGIN = 9998 (RF).

ELSE IF CMDATBEGIN = DK, SET CMDATBEGIN = 9999 (DK).

EDIT CHECK ED9_2a: IF MC1MONS1 results in CMDATBEGIN < CMBIRTH, DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK ED9_2b: IF MC1MONS2 results in CMDATBEGIN < CMBIRTH, DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK ED9_2c: IF MC1MONS3 results in CMDATBEGIN < CMBIRTH, DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK ED9_8a: IF MC1MONS1 results in CMDATBEGIN < CMFIRSM, DISPLAY:
R has reported a number of months that puts the date of first use of this method (or these methods) before the date she reported using a method for the first time. Verify with R the

correct number of months and re-enter. Or:
R has reported a date that is before the date she reported using a method for the first time. Verify with R the correct date and re-enter.

INVOLVING (MC1MONS1)

EDIT CHECK ED9_8b: IF MC1MONS2 results in CMDATBEGIN < CMFIRSM, DISPLAY:
R has reported a number of months that puts the date of first use of this method (or these methods) before the date she reported using a method for the first time. Verify with R the correct number of months and re-enter. Or:
R has reported a date that is before the date she reported using a method for the first time. Verify with R the correct date and re-enter.
INVOLVING (MC1MONS2)

EDIT CHECK ED9_8c: IF MC1MONS3 results in CMDATBEGIN < CMFIRSM, DISPLAY:
R has reported a number of months that puts the date of first use of this method (or these methods) before the date she reported using a method for the first time. Verify with R the correct number of months and re-enter. Or:
R has reported a date that is before the date she reported using a method for the first time. Verify with R the correct date and re-enter.
INVOLVING (MC1MONS3)

FLOW CHECK E-50: IF MONTH = CMJAN3YR AND CMFIRSM=CMJAN3YR ASK ED-10 SIMSEQ.
ELSE IF MONTH = CMJAN3YR, GO TO FLOW CHECK E-53.
ELSE:
IF NUMMULT > 1 (TWO OR MORE METHODS USED IN THE MONTH), ASK ED-10 SIMSEQ.
ELSE, IF NUMMULT=1 (ONLY ONE METHOD USED IN THE MONTH), GO TO FLOW CHECK E-53

SIMSEQ

ED-10. IF NUMMULT=2 THEN SAY:
¿Usó esos métodos en distintos momentos durante el mes, o los usó juntos al mismo tiempo?

IF NUMMULT>2 THEN SAY:
¿Usó alguno de esos métodos en distintos momentos durante el mes, o los usó todos juntos al mismo tiempo?

[HELP AVAILABLE]

Al mismo tiempo.....1
En otro momento.....2

FLOW CHECK E-53: (This does the following: If there are more months to

record, go back to beginning of loop. Otherwise, go to next flow check)

INCREMENT METHCNTR BY 1

IF METHCNTR < NUMMCMON THEN RETURN TO ED-6 METHHIST
ELSE IF METHCNTR = NUMMCMON THEN GO TO FLOW CHECK E-54

FLOW CHECK E-54:

COMPUTE CURRMETH1, CURRMETH2, CURRMETH3, CURRMETH4.
INITIALIZE TO NULL/BLANK.

(Create variables for method(s) used in current month (interview month). Can be up to 4 different methods)

COMPUTE LSTMONMETH1, LSTMONMETH2, LSTMONMETH3, LSTMONMETH4. INITIALIZE TO NULL/BLANK.

(Create variables for method(s) used in month before interview. Can be up to 4 different methods)

EACH INDIVIDUAL METHOD IN THE ENTER ALL THAT APPLY ANSWER TO ED-6 METHHIST SHOULD BE PLACED IN ITS OWN VARIABLE HERE FOR CURRMETHX AND LASTMONMETHX.

FLOW CHECK E-55:

COMPUTE PILL_12, DIAPH_12, IUD_12, IMPLANT_12, DEPO_12,

CERVC_12, MPILL_12, LUNEL_12, PATCH_12, RING_12

(Create yes/no (1/5) variable for whether she used the method at all in the 12 months prior to interview (including month of interview) for Section F)

INITIALIZE PILL_12, DIAPH_12, IUD_12, IMPLANT_12, DEPO_12, CERVC_12, MPILL_12, LUNEL_12, PATCH_12, RING_12 TO 5

IF METHHIST1,2,3,4 for month of interview = 3 or
METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 1) = 3 or
METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 2) = 3 or

...

METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 11) = 3
then PILL_12 = 1

IF METHHIST1,2,3,4 for month of interview = 12 or
METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 1) = 12 or
METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 2) = 12 or

...

METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 11) = 12
then DIAPH_12 = 1

FLOW CHECK E-56:

IF RHADSEX = NO AND EA-1 PILL = YES, GO TO FLOW CHECK E-97 (pill for health reasons - EJ).

ELSE IF RHADSEX = NO AND EA-1 PILL NE YES, GO TO FLOW CHECK F-0

ELSE IF RHADSEX = YES GO TO FLOW CHECK E-57

METHOD USE AT LAST (AND FIRST) SEX WITH UP TO 3 PARTNERS IN THE PAST 12 MONTHS (EF)

FLOW CHECK E-57:

IF (PARTS12 = 0) OR

(PARTS12 = DK/RF AND CMLSEX1 < CMLSTYR) OR
(PARTS12 = 1 AND LIFEPR1 = 1 AND LSTSEXP_M=96),
GO TO FLOW CHECK E-64

ELSE IF (PARTS12 > 0) OR
(PARTS12=DK/RF AND CMLSEX1 GE CMLSTYR),
CONTINUE WITH INTRBC12.

INTRBC12

EF_0. IF PARTS12 = 1, SAY:

Ahora tengo algunas preguntas sobre su uso de métodos anticonceptivos en el último año, es decir desde (CMLSTYR_FILL), con su pareja sexual. Le resultará útil mirar en su calendario cualquier información sobre sus parejas sexuales, los meses en que no tuvo relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos que usó.

ELSE IF PARTS12 = 2 or 3, SAY:

Ahora tengo algunas preguntas sobre su uso de métodos anticonceptivos en el último año, es decir desde (CMLSTYR_FILL), con sus (PARTS12) parejas sexuales. Le resultará útil mirar en su calendario cualquier información sobre sus parejas sexuales, los meses en que no tuvo relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos que usó.

ELSE IF PARTS12 GT 3, SAY:

Ahora tengo algunas preguntas sobre su uso de métodos anticonceptivos en el último año, es decir desde (CMLSTYR_FILL), con sus 3 parejas sexuales más recientes. Le resultará útil buscar en el calendario cualquier información sobre sus parejas sexuales, los meses en que no tuvo relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos que usó. Para ahorrar tiempo durante la entrevista, solo le preguntaré acerca de sus 3 parejas más recientes en los últimos 12 meses. Empecemos con [P1NAME].

[CALENDAR REFERENCE]

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

FLOW CHECK E-58: INITIALIZE EF-CNTR = 1.

FLOW CHECK E-59:

ASK EF-1 USELSTP THROUGH EF-4 FOR UP TO 3 PARTNERS IN LAST 12 MONTHS: USING P1NAME, P2NAME, P3NAME, and CMLSEX1_FILL, CMLSEX2_FILL, CMLSEX3_FILL (until EF-CNTR GT smaller value of 3 or PARTS12).

FLOW CHECK E-60: IF P1YRELP = 13 AND CMLSEXP= 9996 (only had sex once with her first partner), GO TO FLOW CHECK E-63. (We already have method use info for first sex with first sexual partner).

ELSE CONTINUE WITH USELSTP EF-1

USELSTP

EF-1. IF CMFSEXx = 9996 (only had sex once with this partner), ASK:
Mire la Tarjeta 33. Cuando tuvo relaciones sexuales con [PXNAME]
en [CMLSTSXX_FILL], ¿alguno de los dos usó algún método?

ELSE ASK:
Mire la Tarjeta 33. La última vez que usted tuvo relaciones
sexuales con [PRT12NAMX] en [CMLSTSXX_FILL], ¿alguno de los dos
usó algún método?

[SHOW CARD 33]

Sí....1
No....5

EDIT CHECK EF1_1: CHECK AGAINST METHOD CALENDAR:
. IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMLSEXx) = 1
(NO METHODS USED) AND USELSTP= 1 (YES), PROBE
. IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH INCLUDES 3
(PILL), 5 (VASECTOMY), 6 (STERILIZING OPER) 19
(IUD), 9 (IMPLANT), 8 (DEPO-PROVERA), 22
(RESPONDENT STERILE), OR 24 (LUNELLE) AND
USELSTP=NO, PROBE: R has reported using a
method at last sex with this partner, but this
conflicts with the method history calendar
entry for this month. Probe R and clarify any
possible mistakes
INVOLVING: USELSTP and METHHISTxxxx

**FLOW CHECK E-60b: IF EDIT CHECK EF1_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-1a
SU_USELSTP.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-60a.**

SU_USELSTP

EF-1a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit
check?

(EDIT CHECK EF1_1: (R has reported using a method at last
sex with this partner, but this conflicts with the method
history calendar entry for this month. Probe R and clarify
any possible mistakes.)

- ◆ ENTER all that apply
- ◆ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of last sex with this partner is wrong.....1
Did use this method in this month, but after
last sex with this partner.....2
Unable to correct the question on method use
at last sex with this partner (USELSTP).....3
Unable to correct the question on methods used

in this month (METHHISTxxxx).....4
 R unable to/refused to resolve the discrepancy.....5
 Some other reason.....6

FLOW CHECK E-60a: IF EF-1 USELSTP NE 1 and CMLSEX NE CMINTVW THEN ASK EF-1b WYNOLSTP
ELSE IF EF-1 USELSTP NE 1 and CMLSEX EQ CMINTVW THEN GO TO FLOW CHECK E-61.
ELSE IF EF-1 USELSTP =1 then ASK EF-2 LSTMTHP.

WYNOLSTP

EF-1b. ¿La razón por la cual no usó un método anticonceptivo fue que usted misma quería quedar embarazada?

Sí.....1
 No.....5

HPLSTP

EF-1c. ¿Y su pareja? ¿Quería él que usted quedara embarazada?

Yes.....1
 No.....5

FLOW CHECK E-60b: GO TO FLOW CHECK E-61

LSTMTHP

EF-2. ¿Cuál o cuáles métodos de los que aparecen en la Tarjeta 33 usaron usted o él?

[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....3
 Condones.....4
 La vasectomía de su pareja.....5
 Operación de esterilización femenina, como ligadura de trompas e histerectomía.....6
 Retiro del pene antes de eyacular or venirse.....7
 Depo-Provera®, inyectables (inyecciones).....8
 Implantes hormonales (Norplant™ o Implanon™ o Nexplanon™).....9
 Método del ritmo o método del calendario, Método de días fijos o estándar, O Método Collar del Ciclo o 'Cycle Beads'.....10
 Período seguro según la temperatura u observación del moco cervical (Método de los dos días, Método de ovulación Billings, o Método sintotérmico11
 Diafragma.....12
 Condón femenino, bolsa vaginal.....13
 Espuma anticonceptiva.....14
 Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....15
 Capuchón cervical.....16
 Supositorio u óvulo vaginal.....17
 Esponja anticonceptiva Today™.....18
 DIU, espiral, T de cobre, dispositivo intrauterino o 'IUD'.....19
 Píldoras anticonceptivas de Emergencia.....20

Otro Método.....21
 La participante era estéril.....22
 La pareja de la participante era estéril.....23
 Lunelle (inyección mensual).....24
 Parche anticonceptivo.....25
 Anillo vaginal anticonceptivo.....26

EDIT CHECK EF2_1: PROBE IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMLSEXx) DOES NOT INCLUDE LSTMTHP. Display:

R has reported a method at last sex with this partner that conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.

INVOLVING: LSTMTHP and METHHISTxxxx

**FLOW CHECK E-60c: IF EDIT CHECK EF2_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-2a
SU_LSTMTHP
ELSE GO TO FLOW CHECK E-60d.**

SU_LSTMTHP

EF-2a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EF2_1: (R has reported a method at last sex with this partner that conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.))

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

- Date of last sex with this partner is wrong.....1
- Unable to correct the question on methods used at last sex with this partner (LSTMTHP).....2
- Unable to correct the question on methods used in this month (METHHISTxxxx).....3
- R unable to/refused to resolve the discrepancy....4
- Some other reason.....5

**FLOW CHECK E-60d: If EF-2 LSTMTHP EQ 19, ASK EF-2b
ELSE GO TO FLOW CHECK E-61.**

LPIUDTYP

EF-2b. Por favor mire la tarjeta 30a. ¿Cual tipo de DIU uso? ¿Era un dispositivo intruterino, IUD o DIU de cobre, como el Copper-T™ o ParaGard™, o era un DIU de lovonorgestrol o DIU hormonal, como por ejemplo Mirena™ o Skyla, o era de otro tipo?

*If R says "3 year IUD" or "5 year IUD", enter [2]
If R says "10 year IUD", enter [1]*

- DIU de cobre o IUD(como el Copper-T™ o ParaGard™)....1
- DIU hormonal (como Mirena™ or Skyla™)2

Otro.....3

FLOW CHECK E-61: (This flow check does the following: FIRST PARTNERS WITH WHOM SHE HAD SEX MORE THAN ONCE GET HERE. DON'T NEED TO ASK NEXT QUESTIONS ABOUT METHOD USE AT FIRST SEX W/THEM BECAUSE WE ALREADY KNOW. FIRST PARTNERS WITH WHOM SHE HAD SEX ONLY ONCE HAVE ALREADY BEEN SKIPPED TO END OF LOOP.)
IF PLYRELP = 13, GO TO FLOW CHECK E-63

FLOW CHECK E-62: IF CMFSEXx = 9996 (only had sex with this partner once), GO TO FLOW CHECK E-63.

USEFSTP

EF-3. Mire la Tarjeta 33. La primera vez que usted tuvo relaciones sexuales con [PXNAME] en [CMFSEXx_FILL], alguno de los dos usó algún método?

[SHOW CARD 33]

Sí....1
No....5

EDIT CHECK EF3_1: CHECK AGAINST METHOD CALENDAR:
IF CMFSEXx >= CMJAN3YR (WITHIN PAST 3 YRS):
. IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMFSEXx) =1 (NO METHODS USED) AND USEFSTP = 1 (YES), PROBE
. IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH INCLUDES 3 (PILL), 5 (VASECTOMY), 19 (IUD), 9 (IMPLANT), 8 (DEPO-PROVERA), 22 (RESPONDENT STERILE), OR 24 (LUNELLE) AND USEFSTP= 5 (NO), PROBE:
R has reported using a method at first sex with this partner, but this conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.
INVOLVING: USEFSTP and METHHISTxxxx

FLOW CHECK E-62b: IF EDIT CHECK EF3_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-3a
SU_USEFSTP
ELSE GO TO FLOW CHECK E-62a.

SU_USEFSTP

EF-3a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EF3_1: (R has reported using a method at first sex with this partner, but this conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.)

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of first sex with this partner is wrong.....1

Did use this method in this month, but stopped before sex
 with this partner.....2
 Unable to correct the question on method use at first sex
 with this partner (USEFSTP).....3
 Unable to correct the question on methods used in this
 month (METHHISTxxxx).....4
 R unable to/refused to resolve the discrepancy.....5
 Some other reason.....6

**FLOW CHECK E-62a: IF EF-3 USEFSTP NE 1 THEN GO TO FLOW CHECK E-63
 ELSE IF EF-3 USEFSTP = 1 THEN ASK EF-4 FSTMTHP.**

FSTMTHP

EF-4. ¿Cuál o cuáles métodos de los que aparecen en la Tarjeta 33
 usaron usted o él?

[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....3
 Condones.....4
 La vasectomía de su pareja.....5
 Operación de esterilización femenina, como
 ligadura de trompas e histerectomía.....6
 Retiro del pene antes de eyacular
 or venirse.....7
 Depo-Provera®, inyectables (inyecciones).....8
 Implantes hormonales (Norplant™ o Implanon™ o
 Nexplanon™).....9
 Método del ritmo o método del calendario,
 Método de días fijos o estándar, O Método
 Collar del Ciclo o 'Cycle Beads'.....10
 Período seguro según la temperatura u
 observación del moco cervical (Método de los
 dos días, Método de ovulación Billings, o
 Método sintotérmico11
 Diafragma.....12
 Condón femenino, bolsa vaginal.....13
 Espuma anticonceptiva.....14
 Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....15
 Capuchón cervical.....16
 Supositorio u óvulo vaginal.....17
 Esponja anticonceptiva Today™.....18
 DIU, espiral, T de cobre, dispositivo
 intrauterino o 'IUD'.....19
 Píldoras anticonceptivas de
 Emergencia.....20
 Otro Método.....21
 La participante era estéril.....22
 La pareja de la participante era estéril.....23
 Lunelle (inyección mensual).....24
 Parche anticonceptivo.....25
 Anillo vaginal anticonceptivo.....26

**EDIT CHECK EF4_1: PROBE IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMFSEXx)
 DOES NOT INCLUDE FSTMTHP.**

(R has reported a method at first sex with this
 partner that conflicts with the method history
 calendar entry for this month. Probe R and

clarify any possible mistakes.)
INVOLVING: FSTMTHP and METHHISTxxxx

FLOW CHECK E-62c: IF EDIT CHECK EF4_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-4a
SU_FSTMTHP
ELSE GO TO FLOW CHECK E-63.

SU_FSTMTHP

EF-4a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EF4_1: (R has reported a method at first sex with this partner that conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.)

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of first sex with this partner is wrong.....1
Unable to correct the question on methods used at first sex with this partner (FSTMTHP).....2
Unable to correct the question on methods used in this month (METHHISTxxxx).....3
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....4
Some other reason.....5

FLOW CHECK E-63: ADVANCE EF-CNTR BY 1.
IF PARTS12 = DK/RF, GO TO FLOW CHECK E-64.
ELSE IF EF-CNTR LE (smaller value of 3 or PARTS12), RETURN TO FLOW CHECK E-59 TO ASK ABOUT NEXT MOST RECENT PARTNER IN LAST 12 MONTHS.
ELSE IF EF-CNTR GT 3 or PARTS12 [ja: don't think we need the "or PARTS12" now], CONTINUE WITH FLOW CHECK E-64.

CONDITIONS SURROUNDING R's PREGNANCIES: WANTEDNESS; PARTNER(S); MOTIVATION; REASONS (EG)

{ pregnancy dates and fills below should reflect final vars that are exported from Section B, after corrections, etc. from summary screen (check all vars below incl. name, outcome, length, date, number of babies).

FLOW CHECK E-64: IF EVERPREG=NO THEN GO TO FLOW CHECK E-86

FLOW CHECK E-65: INITIALIZE WANTCNTR TO 1
INITIALIZE LBCNTR TO 0 (NUMBER OF LIVE BIRTHS BEFORE NTH PREGNANCY, WHERE N=WANTCNTR
INITIALIZE XX TO 1 (FOR FILLS/DATES (BEGFILXX, CMPRGENDX, CMPBEG_S[X]))

FLOW CHECK E-66: BEGINNING OF PREGNANCY LOOP.

{The following part used to be Flow Check E-67, but it has been incorporated into the beginning of this flow check.}

DEFINE BABYNAME_FILL (Fill for name of baby for live births or wording for relinquished or died)

SET BABYNAME_FILL = NULL/BLANK.

IF NBRNLV_S[X] > 1

 SET BABYNAME_FILL TO [MULT_S_FILL]

ELSE IF BABNAM_S[X] = BPAX,

 SET BABYNAME_FILL TO "the baby you placed for adoption".

ELSE IF BABNAM_S[X] = BDSX,

 SET BABYNAME_FILL TO "the baby that died"

ELSE IF BABNAM_S[X] = NULL/BLANK or " " (just spaces),

 SET BABYNAME_FILL TO "the baby"

ELSE BABYNAME_FILL= BABNAM_S[X]

CREATE FILLS FOR THE BEGINNING OF THE PREGNANCY INTERVALS.

INITIALIZE BEGFILXX TO NULL/BLANK.

(1) SET BEGFIL[XX] (XX = 1) = "your first intercourse"

(2) SET BEGFILXX (XX > 1) = "(BABYNAME_FILL)'s birth in (CMENDP_S[X]_FILL)" WHERE CMENDP_S[X]_FILL IS FOR (XX-1) PREGNANCY IF PREVIOUS PREGNANCY ENDED IN LIVE BIRTH.

ELSE, SET BEGFILXX (XX > 1) = "your (XX-1) pregnancy which ended in (CMENDP_S[X]_FILL)" WHERE CMENDP_S[X]_FILL IS FOR (XX-1) PREGNANCY

INTR-EG1

INTR_EG1. IF NPREGS_S = 1, ASK:

Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta que usted quedó embarazada.

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR < NPREGS_S, ASK:

Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta que usted quedó embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL).

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S, AND CURRPREG NE YES, ASK:

Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta que usted quedó embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL).

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = YES, ASK:

Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta que usted quedó embarazada esta vez.

♦ ENTER [1] to continue

FLOW CHECK E-68: CREATE INTERVALS

SET CMINTSTRXX = CMINTFINXX = CMINTSTROP = CMINTFINOP
= CMINTSTRCR = CMINTFINCR = 0.

CLOSED INTERVALS:

1ST INTERVAL: 1ST SEX TO END OF 1ST PREG

CMINTSTR01 = CMFSTSEX

CMINTFIN01 = CMFSTPRG = CMPRGEND1

2ND INTERVAL: END OF 1ST PREG TO END OF 2ND PREG

CMINTSTR02 = CMFSTPRG = CMPRGEND1

CMINTFIN02 = CMPRGEND2

Compute remaining intervals (up to NPREGS_S if not
currently pregnant, or up to NPREGS_S - 1 if
currently pregnant).

OPEN INTERVAL:

END OF LAST PREGNANCY TO MONTH OF INTERVIEW

CMINTSTROP = CMPRGEND[NPREGS_S] if not
currently pregnant OR CMPRGEND[NPREGS_S-1] if
currently pregnant

CMINTFINOP = CMINTVW

CURR. PREG. INTERVAL:

1ST SEX TO MONTH OF INTERVIEW OR

END OF LAST PREG TO MONTH OF INTERVIEW

(IF NPREGS_S=1):

CMINTSTRCR = CMFSTSEX

CMINTFINCR = CMINTVW

(IF NPREGS_S>1):

CMINTSTRCR = CMPRGEND[NPREGS_S-1]

CMINTFINCR = CMINTVW

CREATE PRGOUTCOME_FILL:

INITIALIZE PRGOUTCOME_FILL = NULL/BLANK

IF OUTCOM_S[X] = 1 SET PRGOUTCOME_FILL = "Live
Birth"

IF OUTCOM_S[X] = 2 SET PRGOUTCOME_FILL = "Not a
Live Birth"

IF OUTCOM_S[X] = 3 SET PRGOUTCOME_FILL =
"Current Pregnancy"

FLOW CHECK E-69: DEFINE ANYUSINTXX:

INITIALIZE ANYUSINTXX = NO.

IF CMFIRSM < CMINTFINXX then ANYUSINT = YES

OR

IF R USED A METHOD IN ANY MONTH IN THE INTERVAL THAT
OVERLAPS WITH THE METHOD CALENDAR (METHHIST ED-1 for
months prior to and including CMINTFINXX), SET
ANYUSINTXX = YES.

Notes:

-- THIS IS USED IN RESNOUSE EG-5 TO INDICATE
WHETHER ANY METHOD USED DURING EACH PREGNANCY
INTERVAL)FOR PREGS BEGINNING >= CMJAN3YR

-- Whenever the interval is completely before the method calendar, or straddles the beginning of the method calendar, that is, begins before the calendar and ends within the calendar, need to use date of first method use (cmfirm) in relation to end of interval to determine ANYUSINT. When interval is completely within method calendar, can rely solely on method calendar to define ANYUSEINT.

**FLOW CHECK E-69a: (DETERMINE WHAT SHOULD BE THE FIRST QUESTION ASKED)
(FOR PREGNANCIES WITH DK/RF BEGINNING DATES.)**
IF CMPBEG_S[X] = DK/RF AND EVERUSED = 5 (NO), GO TO RESNOUSE EG-5.

ELSE IF CMPBEG_S[X] = DK/RF AND EVERUSED = 1 (YES), GO TO EVUSEINT EG-1.
ELSE IF CMPBEG_S[X] = DK/RF AND EVERUSED = SYSMIS, GO TO EVUSEINT EG-1.

**FLOW CHECK E-70: (DETERMINE WHAT SHOULD BE THE FIRST QUESTION ASKED)
(FOR PREGNANCIES THAT BEGAN PRIOR TO CMJAN3YR:)**

IF CMPBEG_S[X] < CMJAN3YR

IF EVERUSED = NO, GO TO EG-5 RESNOUSE

ELSE IF (CMFIRSM=DK/RF OR CMINTSTRXX=DK/RF), ASK EVUSEINT EG-1

{ (if 1st meth use date unknown, or start date of interval (date of first sex) unknown, ask about use

{ during interval)

ELSE IF CMFIRSM < CMINTSTRXX, ASK EVUSEINT EG-1.

{ (if 1st method use preceded first sex/end of nth preg,

{ ask about use during interval)

ELSE IF CMINTSTRXX LE CMFIRSM LE CMINTFINXX, SET EVUSEINT EG-1 = YES AND GO TO STOPDUSE EG-2.

{ (if 1st method use was between (or = to) 1st sex and

{ end of nth preg or end of nth preg and end of nth+1

{ preg, ask if stopped before nth/nth+1 preg.

ELSE IF CMINTFINXX < CMFIRSM, SET EVUSEINT EG-1 = NO AND GO TO EG-5 RESNOUSE.

{ (if 1st method use was after end of nth preg, ask why no use before nth preg)

FLOW CHECK E-71: (FOR PREGNANCIES THAT BEGAN ON/AFTER CMJAN3YR)

{Note: (These could be current)

IF CMPBEG_S[X] GE CMJAN3YR

IF EVERUSED = NO, GO TO EG-5 RESNOUSE

ELSE:

USING METHOD CALENDAR MONTH (METHHIST ED-6)

CORRESPONDING TO CMPBEG_S[X],

. IF R DID NOT USE A METHOD IN CMPBEG_S[X], GO TO EG-5 RESNOUSE

. IF R USED A METHOD IN CMPBEG_S[X] BUT DID NOT USE ONE IN THE MONTH AFTER CMPBEG_S[X], GO TO

STOPDUSE EG-2.

. IF R USED A METHOD IN CMPBEG_S[X] AND IN THE MONTH AFTER CMPBEG_S[X], AND THEY WERE THE SAME METHOD, GO TO EG-4 WHATMETH AND THEY WERE DIFFERENT METHODS, GO TO EG-2 STOPDUSE

{NOTE: DISPLAY HEADER ON SCREEN THROUGHOUT EG SERIES THAT INDICATES WHICH PREGNANCY IS BEING DISCUSSED.
{FOR NON-CURRENT PREGNANCIES, HEADER SHOULD SAY:

(XX) PREGNANCY ENDED (CMENDP_S[X]_FILL) - (PRGOUTCOME_FILL)

{FOR EXAMPLE: 2ND PREGNANCY ENDED 6/1/97 - NOT A LIVE BIRTH

{FOR CURRENT PREGNANCY, HEADER SHOULD SAY: CURRENT PREGNANCY

EVUSEINT

EG-1.

IF OUTCOM_S[X] NE LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, ASK:

¿Alguna vez usó algún método anticonceptivo entre (BEGFILXX) y (CMPRGEND_FILL)? Recuerde incluir en su respuesta métodos que usan los hombres -- es decir, condones, vasectomía y retiro del pene.

IF OUTCOM_S[X] = LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL BIRTH, ASK:

¿Alguna vez usó algún método anticonceptivo entre (BEGFILXX) y el nacimiento de (BABYNAME_FILL's)? Recuerde incluir en su respuesta métodos que usan los hombres -- es decir, condones, vasectomía y retiro del pene.

Sí....1(EG-2 STOPDUSE)

No....5(EG-5 RESNOUSE)

STOPDUSE

EG-2.

IF NPREGS_S = 1, ASK:Antes de quedar embarazada, ¿había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:¿ Antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL), ¿había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:Antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL), ¿había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = YES, ASK:Antes de quedar embarazada esta vez, ¿había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

Sí....1
No....5(EG-4 WHATMETH)

WHYSTOPD

EG-3. La razón por la cual dejó de usar todos los métodos anticonceptivos ¿fue que usted quería quedar embarazada?

Sí....1(EG-10 TIMINGOK)
No....5(INTR-EG2)

WHATMETH

EG-4. IF NPREGS_S=1, ASK:

Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada.

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:

Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL).

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:

Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMPRGEND_FILL).

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada esta vez.

♦ *If R spontaneously mentions "thought I was sterile" or "thought partner was sterile", ascertain whether any methods in answer list were used. If not, enter [1]*

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

[HELP AVAILABLE]

[SHOW CARD 38]

No usó ningún método.....1
Píldoras anticonceptivas.....3
Condomes.....4
La vasectomía de su pareja.....5
Operación de esterilización femenina
como ligadura de trompas.....6
Retiro del pene antes de eyacular
O venirse.....7
Depo-provera®, inyectables (inyecciones).....8
Implantes hormonales (Norplant™ o Implanon™,
o Nexplanon™).....9
Método del ritmo o Método del Calendario,

Método de días fijos o estándar, o Método de Collar del Ciclo o 'Cycle Beads'.....10

Período seguro según la temperatura u observación del moco cervical (Método de los dos días, Método de ovulación Billings, o Método sintotérmico).....11

Diafragma.....12

Condón femenino, bolsa vaginal.....13

Espuma anticonceptiva.....14

Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....15

Capuchón cervical.....16

Supositorio u óvulo vaginal.....17

Esponja anticonceptiva Today™.....18

DIU, espiral, T de cobre, dispositivo Intrauterino o 'IUD'.....19

Píldoras anticonceptivas de Emergencia (Plan B™, Preven™, o Next Choice™).....20

Otro método.....21

La participante era estéril.....22

La pareja de la participante era estéril.....23

Inyectable Lunelle (inyección mensual).....24

Parche anticonceptivo (Ortho Evra® o Xulane™).....25

Anillo vaginal anticonceptivo (Nuva Ring®)....26

EDIT CHECK EG4_1: IF CMPBEG_S[X] GE CMJAN3YR, and METHHIST[xxxx] FOR THAT MONTH (CMPBEG_S[X]) DOES NOT INCLUDE EG-4 WHATMETH, PROBE [You have reported using a method at the time you became pregnant that you did not report during the same month on the method history calendar. Do I have something wrong? INVOLVING: EG-4 WHATMETH and METHHIST[xxxx].

FLOW CHECK E-71a: IF EDIT CHECK EG4_1 IS SUPPRESSED, GO TO EG-4a SU_WHATMETH ELSE GO TO FLOW CHECK E-72.

SU_WHATMETH

EG-4a. *Interviewer Checkpoint*

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EB1_3: You have reported using a method at the time you became pregnant that you did not report during the same month on the method history calendar. Do I have something wrong??)

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Start date of pregnancy is wrong.....1

Unable to correct the question on the method(s) used at beginning of pregnancy question (WHATMETH).....2

Unable to correct the question on the methods used that month question (METHHISTxxxx).....3

R unable to/refused to resolve the discrepancy.....4

Some other reason5

FLOW CHECK E-72: GO TO INTR-EG2

RESNOUSE

EG-5.

IF EVERUSED = NO AND NPREGS_S=1, ASK:
Antes de quedar embarazada, ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF EVERUSED = NO AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:
Antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL), ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF EVERUSED = NO AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:
Antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL), ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF EVERUSED = NO AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:
Antes de quedar embarazada esta vez, ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS_S = 1, ASK:
Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos antes de quedar embarazada. ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:
Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMPREGEND_FILL). ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=NO, ASK:
Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (XXTH). ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = YES, ASK:
Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos antes de quedar embarazada esta vez. ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO/DK/RF AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS_S = 1, ASK:
Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada. ¿No estaba usando ningún método porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO/DK/RF AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:

Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL). ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO/DK/RF AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:
Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL). ¿No estaba usando ningún método anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = YES, ASK:
Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada esta vez. ¿No estaba usando ningún método porque usted quería quedar embarazada?

[HELP AVAILABLE]

Sí....1(EG-10 TIMINGOK)
No....5

{INTR-EG2 is only asked once for each R (for the 1st pregnancy).}

INTR-EG2

INTR_EG2. IF NPREGS_S=1, SAY:

Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada.

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, SAY:

Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL).

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, SAY:

Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL).

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = YES, SAY:

Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada esta vez

♦ ENTER [1] to continue
{ underlying range 1 to 1

WANTBOLD

EG-6.

IF NPREGS_S=1, ASK:

Justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL), ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada con su (XXTH) embarazo (que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL), ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro?

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1(FLOW CHECK E-74)

No.....5(FLOW CHECK E-73)

No está segura, no sabe....6

PROBBABE

EG-7.

ELSE IF WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

ELSE IF WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

ELSE IF LBCNTR=0, ASK:

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

ELSE IF LBCNTR>0, ASK:

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

Probablemente sí.....1(FLOW CHECK E-74)

Probablemente no.....2

Le daba igual.....3(FLOW CHECK E-74)

FLOW CHECK E-73: IF AGE_R < 20 YEARS, ASK EG-8 CNFRMNO ELSE, GO TO FLOW CHECK E-74a.

CNFRMNO

EG-8. IF NPREGS_S = 1, ASK:
Entonces justo antes de quedar embarazada, usted pensaba que no quería tener hijos en ningún momento futuro. ¿Correcto?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:
Entonces justo antes de quedar embarazada esta vez, usted pensaba que no quería tener hijos en ningún momento futuro. ¿Correcto?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:
Entonces justo antes de quedar embarazada esta vez, usted pensaba que no quería tener un (fill for (LBCNTR + 1)) hijo en ningún momento futuro. ¿Correcto?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR=0, ASK:
Entonces, justo antes de quedar embarazada esa vez, usted pensaba que no quería tener hijos en ningún momento futuro. ¿Correcto?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR>0, ASK:
Entonces justo antes de quedar embarazada esa vez, usted pensaba que no quería tener un (fill for (LBCNTR + 1)) hijo en ningún momento futuro. ¿Correcto?

Correcto.....1(FLOW CHECK E-74a)
Incorrecto.....5

INCORTXT

EGINCO_1. Creo que anoté algo mal. Déjeme volver a hacerle esta pregunta.

♦ ENTER [1] to continue

WANTBLD2

EG-9. IF NPREGS_S=1, ASK:
Justo antes de quedar embarazada, ¿usted quería tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:
Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿usted quería tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:
Justo antes de quedar embarazada, ¿usted quería tener otro bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR=0, ASK:
Justo antes de quedar embarazada con su (XXth) embarazo (que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL)), ¿usted quería tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR>0, ASK:
Justo antes de quedar embarazada con su (XXth) embarazo (que terminó en
(CMENDP_S[X]_FILL)), ¿usted quería tener otro bebé en algún momento
futuro?

- Sí.....1
- No.....5(FLOW CHECK E-74a)
- No está segura, no sabe...6(FLOW CHECK E-74a)
- Le daba igual.....7(FLOW CHECK E-74a)

FLOW CHECK E-74: IF EG-6 WANTBOLD=YES OR EG-7 PROBBABE=YES OR EG-9 WANTBLD2 = YES, ASK EG-10 TIMINGOK.
ELSE, (IF EG-6 WANTBOLD NE YES AND EG-7 PROBBABE NE YES AND EG-9 WANTBLD2 NE YES) GO TO FLOW CHECK E-74a.

TIMINGOK

EG-10. ¿Entonces diría que quedó embarazada demasiado pronto, justo en el momento indicado o más tarde de lo que quería?

[HELP AVAILABLE]

- Demasiado pronto.....1
- En el momento adecuado....2(GO TO FLOW CHECK E-74a)
- Más tarde.....3(GO TO FLOW CHECK E-74a)
- Le daba igual.....4(GO TO FLOW CHECK E-74a)

TOOSOONQ

① of ②

EG-11.

¿Cuánto antes de lo que quería quedó embarazada?

◆ ___Number and (Months/Years)

{underlying range = 1-100

TOOSOONQQYM

② of ②

EG-11.

(¿Cuánto antes de lo que quería quedó embarazada?)

◆ (TOOSOONQ) and Months/Years

- Meses.....1
- Años5

FLOW CHECK E-74a: IF WANTCNTR = 1, GO TO INTROWTH.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-75.

INTROWTH

INTROWTH_1. A veces la manera como se sienten las personas con respecto a tener un bebé en general puede ser diferente de la manera en que se sienten acerca de tener un bebé con una pareja en particular.

◆ ENTER [1] to continue

**FLOW CHECK E-75: IF TIMINGOK EG-10 = 2 OR 3 (RIGHT TIME OR LATER) OR
PROBBABE EG-7 = 6 (DIDN'T CARE), ASK EG-12a WTHPART1.
ELSE GO TO EG-12b WTHPART2**

WTHPART1

EG-12a.

IF NPREGS_S=1, ASK:
Justo antes del embarazo, ¿quería tener un bebé con esa pareja?
¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no
o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND
LBCNTR=0, ASK:
Justo antes de este embarazo, ¿quería tener un bebé con esa
pareja?
¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no
o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND
LBCNTR>0, ASK:
Justo antes de este embarazo, ¿quería tener otro bebé con esa
pareja?
¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no
o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR=0, ASK:
Justo antes de ese embarazo, ¿quería tener un bebé con esa
pareja?
¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no
o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR>0, ASK:
Justo antes de ese embarazo, ¿quería tener otro bebé con esa
pareja?
¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no
o definitivamente no?

- Definitivamente sí.....1(FLOW CHECK E-76)
- Probablemente sí.....2(FLOW CHECK E-76)
- Probablemente no.....3(FLOW CHECK E-76)
- Definitivamente no.....4(FLOW CHECK E-76)

WTHPART2

EG-12b.

IF NPREGS_S=1, ASK:
Justo antes del embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener un
bebé con esa pareja?
¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no
o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND
LBCNTR=0, ASK:
Justo antes de este embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener
un bebé con esa pareja?
¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no
o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND
LBCNTR>0, ASK:
Justo antes de este embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener

otro bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de ese embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener un bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de ese embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener otro bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

Definitivamente sí.....1

Probablemente sí.....2

Probablemente no.....3

Definitivamente no.....4

FLOW CHECK E-76: IF CMINTFINXX GE CMJAN3YR, ASK EG-13 FEELINPG.

ELSE, IF CMINTFINXX < CMJAN3YR, GO TO EG-16 HPWNOLD.

FEELINPG

EG-13.

Por favor mire la escala en la Tarjeta 39. En esta escala, el uno significa que usted estaba muy descontenta de estar embarazada y el diez significa que estaba muy contenta de estar embarazada. Dígame qué número en la tarjeta describe mejor cómo se sintió cuando se enteró que estaba embarazada.

[SHOW CARD 39]

UNDERLYING RANGE: 1 TO 10

HPWNOLD

EG-16.

IF NPREGS_S=1, ASK:

Justo antes de quedar embarazada, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esa (XXth) vez, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esa (XXth) vez, ¿quería el padre que usted tuviera otro bebé en algún momento futuro?

[HELP AVAILABLE]

♦ If R says [DK], do not probe.

Sí.....1
No.....5(FLOW CHECK E-77)
No está segura, no sabe...6(FLOW CHECK E-77)

TIMOKHP

EG-17. ¿Entonces diría que quedó embarazada más pronto de lo que él quería, justo en el momento que él quería o más tarde de lo que él quería?

[HELP AVAILABLE]

Demasiado pronto.....1
En el momento adecuado....2
Más tarde.....3
Le daba igual.....4

FLOW CHECK E-77: IF (AD-7b MARSTAT NE MARRIED OR (TIMESMAR>1 OR TIMESMAR=DK/RF) OR (CMMARRHX(for current husband)> CMENDP_S[X] OR CMMARRHX(for current husband)=DK/RF OR CMENDP_S[X]=DK/RF)) ASK EG-18a COHPBEG
(if not currently married, or married more than once, or times married unknown, or century month married greater than century month pregnancy ended, or century month married unknown, or century month pregnancy ended unknown, ask about living with the father at the beginning of the pregnancy)

ELSE

IF (TIMESMAR=1 AND AD-7b MARSTAT=MARRIED AND ((CMENDP_S[X] NE DK/RF AND CMENDP_S[X] GE CMMARRHX) OR CMENDP_S[X] = blank/inapp (current pregnancy))) GO TO FLOW CHECK E-82
(if married only once, and currently married, and century month pregnancy ended greater than or equal to century month married or pregnancy is current, go to flow check E-82)

COHPBEG

EG-18a. IF NPREGS_S=1 THEN ASK:
¿Estaba usted casada con el hombre con quien tuvo ese embarazo o viviendo con él cuando comenzó ese embarazo? Vivir juntos significa tener una relación de tipo sexual y vivir generalmente en la misma dirección.

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:
¿Estaba usted casada con el hombre con quien tuvo ese embarazo o viviendo con él cuando comenzó (XXth) embarazo (que terminó en (CMENDP_S[X]_FILL))? Vivir juntos significa tener una relación de tipo sexual y vivir generalmente en la misma dirección.

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES THEN ASK:
¿Estaba usted casada con el hombre con quien tuvo ese embarazo o viviendo con él cuando comenzó (XXth) embarazo (que terminó en

(CMENDP_S[X]_FILL)))? Vivir juntos significa tener una relación de tipo sexual y vivir generalmente en la misma dirección.

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = YES THEN ASK:

¿Estaba usted casada con el hombre con quien tuvo ese embarazo o viviendo con él cuando comenzó ese embarazo? Vivir juntos significa tener una relación de tipo sexual y vivir generalmente en la misma dirección.

Sí....1

No....5

**FLOW CHECK E-78: IF CURRPREG NE 1 (YES) or (CURRPREG=1 AND WANTCNTR< NPREGS_S), THEN ASK EG-18b COHPEND
ELSE IF WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = 1 (YES) THEN GO TO EG-19 TELLFATH**

COHPEND

EG-18b. IF OUTCOM_S[X]=LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, and BABYSEX_S=1 (male) ASK:
Cuando nació [BABYNAME_FILL], estaba usted casada o viviendo con el padre de él?

IF OUTCOM_S[X]=LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, and BABYSEX_S=2 (female) ASK:
Cuando nació [BABYNAME_FILL], ¿estaba usted casada o viviendo con el padre de ella?

IF OUTCOM_S[X]=LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, and BABYSEX_S=NULL/BLANK ASK:
Cuando nació [BABYNAME_FILL], ¿estaba usted casada o viviendo con el hombre con quien tuvo ese embarazo?

ELSE IF NPREGS_S=1 AND OUTCOM_S[X] NE LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, ASK:
Cuando terminó el embarazo, ¿estaba usted casada o viviendo con el hombre de quien se embarazó esa vez?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND OUTCOM_S[X] NE LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, ASK:
Cuando terminó el embarazo, ¿estaba usted casada o viviendo con el hombre de quien se embarazó esa vez?

Sí....1

No....5

**FLOW CHECK E-79: IF OUTCOM_S[X] NE LIVE BIRTH OR COHPEND NE 1 (YES), ASK EG-19 TELLFATH
ELSE, IF OUTCOM_S[X] = LIVE BIRTH AND COHPEND=1 (YES) GO TO FLOW CHECK E-82**

TELLFATH

EG-19. IF NPREGS_S=1 THEN ASK:
¿Le dijo del embarazo al hombre de quien quedó embarazada?

IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:
¿Le dijo del embarazo al hombre de quien quedó embarazada en ese (XXth) embarazo?

IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:
¿Le dijo del embarazo al hombre de quien quedó embarazada en ese (XXth) embarazo?

IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = YES, ASK:
¿Le dijo del embarazo al hombre de quien está embarazada en estos momentos?

Sí....1
No....5

FLOW CHECK E-80: IF EG-19 TELLFATH=1 THEN GO TO FLOW CHECK E-81
ELSE IF EG-19 TELLFATH NE 1, THEN GO TO FLOW CHECK E-82

FLOW CHECK E-81: IF CURRPREG NE 1 (YES), ASK EG-20 WHENTELL
ELSE IF WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG = 1 (YES) THEN GO TO FLOW CHECK E-82
ELSE, ASK EG-20 WHENTELL

WHENTELL

EG-20. IF OUTCOM_S[X] NE LIVE BIRTH, ASK:
¿Cuándo le dijo que estaba embarazada? ¿Fue durante el embarazo, o después que terminó el embarazo?

Durante el embarazo.....1
Después que terminó el embarazo.....2

IF OUTCOM_S[X] = LIVE BIRTH, ASK:
¿Cuándo le dijo que estaba embarazada? ¿Fue durante el embarazo, o después que nació el bebé?

Durante el embarazo.....1
Después que terminó el embarazo.....2

FLOW CHECK E-82: IF CMENDP_S[X] GE CMJAN3YR OR (WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=1), ASK EG-21 TRYSCALE
ELSE IF CMENDP_S[X] < CMJAN3YR, GO TO FLOW CHECK E-85

TRYSCALE

EG-21. IF NPREGS_S=1, ASK:
Mire la escala en la Tarjeta 40, donde el 0 significa esforzarse mucho para evitar un embarazo y el 10 significa esforzarse mucho para quedar embarazada. Si tuviera que evaluar sus esfuerzos para quedar embarazada o para evitar el embarazo justo antes de quedar embarazada, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:
Mire la escala en la Tarjeta 40, donde el 0 significa esforzarse mucho para evitar un embarazo y el 10 significa esforzarse mucho para quedar embarazada. Si tuviera que evaluar sus esfuerzos para quedar embarazada o para evitar el embarazo justo antes de quedar embarazada, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS_S, ASK:
Mire la escala en la Tarjeta 40, donde el 0 significa esforzarse mucho para no quedar embarazada y el 10 significa esforzarse mucho para quedar embarazada. Si tuviera que calificar sus esfuerzos para quedar embarazada o para evitar el embarazo justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿qué calificación se pondría?

[SHOW CARD 40]

UNDERLYING RANGE 0 to 10

WANTSCAL

EG-22.

IF NPREGS_S=1, ASK:
Mire la escala en la Tarjeta 41, donde el 0 significa que usted quería evitar un embarazo y el 10 significa que usted quería quedar embarazada. Si tuviera que evaluar cuánto deseaba o no deseaba un embarazo justo antes de quedar embarazada, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:
Mire la escala en la Tarjeta 41, donde el 0 significa que usted quería evitar un embarazo y el 10 significa que usted quería quedar embarazada. Si tuviera que evaluar cuánto deseaba o no deseaba un embarazo justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS_S>1, AND WANTCNTR LE NPREGS_S, ASK:
Mire la escala en la Tarjeta 41, donde el 0 significa que usted quería evitar un embarazo y el 10 significa que usted quería quedar embarazada. Si tuviera que evaluar cuánto deseaba o no deseaba un embarazo justo antes de quedar embarazada esa vez, ¿qué calificación se pondría?

[SHOW CARD 41]

UNDERLYING RANGE 0 to 10

FLOW CHECK E-83: IF EG-10 TIMINGOK=1 (TOO SOON) OR EG-6 WANTBOLD=5 (NO) OR EG-7 PROBBABE=5 (PROBABLY NOT) OR EG-9 WANTBLD2=5 (NO) THEN GO TO FLOW CHECK E-84
ELSE IF EG-10 TIMINGOK NE 1 AND EG-6 WANTBOLD NE 5 AND EG-7 PROBBABE NE 5 AND EG-9 WANTBLD2 NE 5 THEN GO TO FLOW CHECK E-85

FLOW CHECK E-84: IF ED-6 METHHIST CORRESPONDING TO CMPBEG_S[X] NE (1 OR SYSMIS) (NO METHODS USED) GO TO EG-23 WHYPRG
ELSE IF ED-6 METHHIST CORRESPONDING TO CMPBEG_S[X] = 1 OR SYSMIS (NO METHODS USED) OR EVERUSED = 5 (NO) GO TO EG-24 WHYNOUSE.

WHYPRG

EG-23.

IF TIMINGOK=TOO SOON AND NPREGS_S=1, ASK:
Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo

ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada esta vez? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMENDP_S[X]_FILL)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMENDP_S[X]_FILL)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS_S=1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que su embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que este embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada esta vez? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMENDP_S[X]_FILL)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO,

AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR < NPREGS_S, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso, justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMENDP_S[X]_FILL)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses
- ♦ If Respondent volunteers she wasn't using a method, enter [3]

[SHOW CARD 42]

Falló su método anticonceptivo.....1(FLOW CHECK E-85)
Usted no usó su método anticonceptivo
como corresponde2(FLOW CHECK E-85)
Respondent wasn't using a method.....3(FLOW CHECK E-85)

WHYHOUSE

EG-24.

IF TIMINGOK=TOO SOON AND NPREGS_S=1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON AND NPREGS_S>1, AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esta vez? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS_S, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS_S=1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que su embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que este embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos.

¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esta vez? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG NE YES, ASK: Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS_S>1 AND WANTCNTR < NPREGS_S, ASK: Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

- ♦ If Respondent volunteers sex was forced, enter [1]
♦ If Respondent volunteers she was using a method (in the month the pregnancy began), enter [7]
♦ If Respondent had difficulties with a method that she DID use at the beginning of this pregnancy, ENTER [7]. Example: "condom broke".
♦ For examples of "not taking or using your method consistently" see the Help Screen.
♦ ENTER all that apply
♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 43]
[HELP AVAILABLE]

Usted no esperaba tener sexo.....1
Usted no pensó que podía quedar embarazada.....2
No le importaba mucho si quedaba embarazada.....3
A usted le preocupaban los efectos secundarios de los anticonceptivos.....4
Su pareja masculina no quería que usted usara un método anticonceptivo.....5
El hombre que era su pareja sexual no quería usar un método anticonceptivo.....6
(If volunteered:)La participante esta usando un método.....7
Usted no pudo conseguir un método anticonceptivo.....8
Usted no está tomando o usando su método anticonceptivo de manera consistente.....9

MAINOUSE. ELSE GO TO FLOW CHECK E-85. (Exclude 7 from this)

MAINOUSE

EG-24a. ¿Cuál de éstas es la razón principal por la cual usted no usó ningún método anticonceptivo?

[DISPLAY ONLY RESPONSE CATEGORIES THAT RESPONDENT MENTIONED IN EG-24 WHYNOUSE]

- Usted no esperaba tener sexo.....1
- Usted no pensó que podía quedar embarazada.....2
- No le importaba mucho si quedaba embarazada.....3
- A usted le preocupaban los efectos secundarios de los anticonceptivos.....4
- Su pareja masculina no quería que usted usara un método anticonceptivo.....5
- El hombre que era su pareja sexual no quería usar un método anticonceptivo.....6
- (If volunteered:)La participante esta usando un método.....7
- Usted no pudo conseguir un método anticonceptivo.....8
- Usted no está tomando o usando su método anticonceptivo de manera consistente.....9

FLOW CHECK E-85: IF WANTCNTR= NPREGS_S, GO TO FLOW CHECK E-86
 ELSE IF WANTCNTR < NPREGS_S:
 . ADVANCE WANTCNTR AND XX FOR FILLS/DATES (BEGFILXX, CMENDP_S[X], CMPBEG_S[X]) BY 1
 . IF OUTCOME OF (WANTCNTR-1) PREGNANCY INCLUDES LIVE BIRTH (OUTCOM_S[X] = live birth by vaginal or Cesarean delivery), ADVANCE LBCNTR BY 1.
 . RETURN TO FLOW CHECK E-66 (AND COMPLETE EG SERIES FOR NEXT PREGNANCY INTERVAL)

OPEN INTERVAL QUESTIONS (EH)

FLOW CHECK E-86: IF CURRPREG = YES, GO TO FLOW CHECK E-97

FLOW CHECK E-87: (This does the following: SKIP THIS WHOLE SECTION IF SHE IS NOT CURRENTLY "AT RISK OF PREGNANCY")
 IF EC-8 MONSX CORRESPONDING TO CMINTVW = 5 (NO INTERCOURSE) OR RSTRSTAT = (1 (STERILE) OR 2 (NONSURGICALLY STERILE)) OR ANY CURRMETHx=6 (STERILIZING OPERATION), GO TO FLOW CHECK E-97

INTR-EH1

INTR_EH1. Ahora tengo algunas preguntas más sobre métodos anticonceptivos.

♦ ENTER [1] to continue

FLOW CHECK E-88: IF CURRMETHx = 1 (NO METHODS USED) ASK EH-1 WYNOTUSE
 ELSE IF CURRMETHx NE 1 GO TO FLOW CHECK E-90.

WYNOTUSE

EH-1. ¿La razón por la que usted no está usando un método anticonceptivo en estos momentos es porque usted quiere quedar embarazada lo antes posible?

- Sí.....1
- No.....5
- (If vol:) no current partner.....6

HPPREGQ

EH-2. ¿Y su pareja? ¿Él quiere que usted quede embarazada lo antes posible?

- Sí.....1
- No.....5

FLOW CHECK E-89: IF EH-1 WYNOTUSE=1 (YES) THEN ASK EH-2a DURTRY ELSE IF WYNOTUSE EH-1 NE 1 (YES) GO TO FLOW CHECK E-89a.

DURTRY

@ of @

EH-2a. ¿Cuánto tiempo ha estado tratando de quedar embarazada?

- ◆ ___Number and (Months/Years)
- ◆ If R has been trying for less than a month enter [1]
- ◆ If R says she is / they are not trying, enter [95]
- {underlying range = 0 to 95

DURTRYM

@ of @

EH-2b. (¿Cuánto tiempo ha estado tratando de quedar embarazada?)

- ◆ (DURTRY) and Months/Years
- Meses.....1
- Años.....5

FLOW CHECK E-89a: IF EH-2 HPPREGQ = 5 (NO) or DK/RF THEN ASK EH-2c WHYNOUSING. ELSE IF HPPREGQ = 1 THEN GO TO FLOW CHECK E-90.

{Note: Flow Checks E-86 and E-87 are also in effect for this question

WHYNOUSING

EH-2c. Por favor mire la tarjeta 43a. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a su caso en este momento? No está usando método anticonceptivos porque.....

ENTER all that apply

If Respondent volunteers she is using a method, ENTER [7]

If Respondent had difficulties with a method that she DID use in the

month of the interview, ENTER [7]. Example: "condom broke".

For examples of "not taking or using your method consistently" and other guidance, see the Help Screen.

[SHOW CARD 43a]
[HELP AVAILABLE]

- No esperaba tener relaciones sexuales.....1
- No cree que puede quedar embarazada.....2
- No le molestaría quedar embarazada.....3
- Le preocupan los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos.....4
- El hombre que es su pareja no quiere que usted use un método anticonceptivo.....5
- El hombre que es su pareja no quiere usar un método anticonceptivo.....6
- (If volunteered:)La participante esta usando un método.....7
- Usted no pudo conseguir un método.....8
- Usted no está tomando o usando su método Anticonceptivo de manera consistente.....9

FLOW CHECK E-89aa: IF EH-2c WHYNOUSING=2 THEN ASK EH-2cc WHYNOTPG. ELSE GO TO FLOW CHECK E-89b

WHYNOTPG

EH-2cc. Me puede decir un poco más sobre por qué no cree que pueda quedar embarazada?

TYPE: String[250]

FLOW CHECK E-89b: IF MORE THAN 1 REASON REPORTED IN EH-2c WHYNOUSING ASK EH-2d MAINNOUSE. ELSE GO TO FLOW CHECK E-90.

MAINNOUSE

EH-2d. ¿Cuál de estas es la razón principal por la cual usted no está usando ningún método anticonceptivo?

[DISPLAY ONLY RESPONSE CATEGORIES THAT RESPONDENT MENTIONED IN EH-2c WHYNOUSING]

- No esperaba tener relaciones sexuales.....1
- No cree que puede quedar embarazada.....2
- No le molestaría quedar embarazada.....3
- Le preocupan los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos.....4
- El hombre que es su pareja no quiere que usted use un método anticonceptivo.....5
- El hombre que es su pareja no quiere usar un método anticonceptivo.....6
- Usted no pudo conseguir un método.....8
- Usted no está tomando o usando su método Anticonceptivo de manera consistente.....9

PILL FOR HEALTH REASONS (EJ)

FLOW CHECK E-97: IF CURRMETHx OR LASTMONMETHx = 3 (PILL), ASK EJ-1 YUSEPILL ELSE IF CURRMETHx NE 3 AND LASTMONMETHx NE 3 THEN, GO TO

FLOW CHECK E-98

YUSEPILL

EJ-1. Ahora quisiera saber todas las razones por las que ha tomado píldoras anticonceptivas últimamente. ¿Las ha tomado como método anticonceptivo, para dolores menstruales, para tratamiento para el acné, tratamiento para la endometriosis o por alguna otra razón?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Como anticonceptivo.....1
 Para dolores menstruales.....2
 Para el tratamiento del acné.....3
 Para el tratamiento de la endometriosis....4
 Por otras razones.....5
 Para regular su menstruación.....6

**FLOW CHECK E-98: IF CURRMETHx = 19 or LSTMONMETHx=19 (IUD) THEN GO TO EJ-3 IUDTYPE.
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-99**

IUDTYPE

EJ-3. IF CURRMETH1 or 2 or 3 or 4=IUD THEN SAY:
 Ahora quisiera preguntarle sobre su uso reciente del DIU o IUD. Usted mencionó que usó el DIU dentro de los últimos 2 meses. Por favor mire la tarjeta 30a. ¿Qué tipo está usando?

¿Es el que contiene cobre como el Copper-T™ o ParaGard™, o es un DIU o IUD de levonorgestrol u hormonal, como Mirena™ o Skyla™, o es de algún otro tipo?

ELSE IF CURRMETH1 and 2 and 3 and 4 NOT EQUAL TO IUD THEN SAY:
 Ahora tengo una pregunta sobre el uso reciente del DIU o IUD. Usted mencionó que usó el DIU dentro de los últimos 2 meses. Por favor mire la tarjeta 30a. ¿Qué tipo estaba usando?

¿Era el que contiene cobre como el Copper-T™ o ParaGard™, o era un DIU o IUD de levonorgestrol u hormonal, como Mirena™ o Skyla™, o era de algún otro tipo?

- ♦ If R says "5 year IUD", enter [2]
- ♦ If R says "10 year IUD", enter [1]

DIU de cobre o IUD (como el Copper-T™ or ParaGard™)...1
 DIU hormonal (como Mirena™ o Skyla™).....2
 Otro.....3

**FLOW CHECK E-98a: IF EJ-3 IUDTYPE = 2 THEN GO TO EJ-3a YUSEIUD.
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-98b**

YUSEIUD

EJ-3a. Ahora por favor mire la tarjeta 43b y dígame la razón o las razones por las cuales usó el DIU or IUD recientemente.

[SHOW CARD 43b]

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

- Como anticonceptivo.....1
- Para dolores menstruales.....2
- Para el tratamiento del acné.....3
- Para el tratamiento de la endometriosis.....4
- Por otras razones.....5
- Para regularizar su periodo menstrual.....6
- Para reducir el sangrado menstrual.....7
- Tratamiento para los sofocos o 'hot flashes', o
- Para otros síntomas de la pre-menopausia.....8

RECENT HORMONAL METHOD USE: SOURCE, INSURANCE, PAYMENT (EK)

FLOW CHECK E-98b: IF CURRMETHx OR LASTMONMETHx = 3 (PILL) OR 8 (DEPO) OR 9 (IMPLANT) OR 19 (IUD) OR 25 (PATCH) OR 26 (RING)

- AND [only ONE of these types was used in those 2 months] THEN EKMETHOD=[that one].
- AND [TWO OR MORE different types were used in those 2 months] then EKMETHOD=highest in this hierarchical list: 1.implant 2.IUD 3.depo 4.pill 5.patch 6.ring

GO TO EK-1 CURBCPLC.

ELSE IF CURRMETHx NE 3,8,9,19,25,OR 26 AND LASTMONMETHx NE 3,8,9,19,25,OR 26 THEN GO TO FLOW CHECK E-998h

Note: EKMETHOD_was defined as follows:

```

if EKMETHOD=pill then FILL="Píldoras anticonceptivas"
if EKMETHOD=depo then FILL="Depo-provera®, inyectables "
if EKMETHOD=implant then EKMETHOD="implantes hormonales"
if EKMETHOD=IUD then FILL="DIU"
if EKMETHOD=patch then FILL="Parche anticonceptivo"
if EKMETHOD=ring then FILL="Anillo vaginal anticonceptivo"

```

CURBCPLC

EK-1. Por favor mire la tarjeta 25. ¿Dónde obtuvo el/la [EKMETHOD_FILL] que usó recientemente ?

- ♦ if R is unsure whether we are asking about the prescription or the method itself, explain that we are asking about the method itself.

[SHOW CARD 25]

- Consultorio médico privado de un doctor.....1
- Clínica de una HMO.....2
- Clínica de salud comunitaria, clínica de la comunidad, clínica del departamento de salud pública.....3
- Clínica de planificación familiar o de 'Planned Parenthood'.....4
- Clínica de un trabajo o de una compañía.....5
- Clínica escolar o clínica ubicada en la escuela.....6
- Clínica hospitalaria para pacientes externos o ambulatorios.....7
- Sala de emergencia de un hospital.....8

NSFG Female Spanish CRQ for 2015-2017

OMB Number 0920-0314

Sala regular de hospital.....	9
Centro de atención urgente, 'urgi-care' o establecimiento para urgencias.....	10
Clínica de salud en una tienda (como CVS, Target, o Walmart).....	11
Algún otro lugar.....	20

**FLOW CHECK E-98c: IF EKMETHOD=PILL THEN GO TO EK-2 NUMPILLS.
ELSE GO TO EK-3 CURBCPAY**

NUMPILLS

EK-2. ¿Cuántos meses de píldoras anticonceptivas octuvo la última vez?

♦ ENTER number of packs/months of pills _____

UNDERLYING RANGE: 1 to 95

CURBCPAY

EK-3. Por favor mire la tarjeta 16a y dígame todas las maneras en que pagó por sus [EKMETHOD_FILL] la última vez?

[SHOW CARD 16a]

- ♦ PROBE: ¿Alguna otra forma?
- ♦ Ask if R volunteers bill still unpaid, DISPLAY: ¿Cómo cree que se pagará la cuenta?
- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Con el seguro.....	1
Pagué parte de la cuenta.....	2
Pagué toda la cuenta.....	3
Con Medicaid.....	4
No fue necesario pagar.....	5
De alguna otra manera.....	6

**FLOW CHECK E-98d: IF EK-3 CURBCPAY NE (INSURANCE (1) or MEDICAID (4)) OR IF CURBCPAY=DK/RF THEN GO TO EK-4 CURBCINS
ELSE GO TO FLOW CHECK E-98f**

CURBCINS

EK-4. La última vez que obtuvo este método, ¿tenía algún tipo de seguro de salud o Medicaid?

Sí.....1
No.....5

**FLOW CHECK E-98e: IF EK-4 CURBCINS = YES THEN GO TO EK-5 NOUSEINS
ELSE GO TO FLOW CHECK E-98f**

NOUSEINS

EK-5. Por favor mire la tarjeta 43c. ¿Por qué no usó su seguro de salud para pagar por su método anticonceptivo?

[SHOW CARD 43c]

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

- El seguro no cubre mi método.....1
- Todavía no había cubierto el deducible de mi seguro2
- No quería usar el deducible de mi seguro porque alguien podría enterarse.....3
- No necesité usar el seguro porque me lo dieron gratis.....4
- Alguna otra razón.....5

FLOW CHECK E-98f: IF EK-3 CURBCPAY = CO-PAYMENT (2) or OUT-OF-POCKET PAYMENT (3) THEN GO TO EK-6 CURBCAMT ELSE GO TO FLOW CHECK E-98g

CURBCAMT

EK-6. Por favor mire la tarjeta 43d. ¿Cuánto pagó como co-pago o cómo pagó de su bolsillo cuando recibió el método?

- Menos de \$10.....1
- \$10-\$25.....2
- \$26-\$50.....3
- \$51-\$100.....4
- Más de \$100.....5

{ASKED IF R USED ANY METHOD IN CURRENT OR PREVIOUS MONTH

FLOW CHECK E-98g: IF CURRMETHx OR LASTMONMETHx = 3 through 26 THEN ASK EK-7 NOCOST1

NOCOST1

EK-7. Si no tuviera que preocuparse por el costo y pudiera usar cualquier tipo de anticonceptivo que existe, ¿le gustaría usar un método distinto?

- Sí.....1
- No.....5

FLOW CHECK E-98gh: IF CURRMETHx AND LASTMONMETHx = No method used (1) or everused=no THEN ASK EK-8 NOCOST2

NOCOST2

EK-8. Si no tuviera que preocuparse por el costo y pudiera usar cualquier tipo de anticonceptivo que existe, ¿le gustaría usar algún método?

- Sí.....1
- No.....5

CONDOM CONSISTENCY: PAST 4 WEEKS & PAST 12 MONTHS (EL)

FLOW CHECK E-99: IF MONNOSX FOR EACH MONTH CMINTVW THROUGH CMLSTYR = 5 (NO INTERCOURSE), GO TO FLOW CHECK F-0. (If R did not have intercourse in any of the past 12 months, skip this series.)

ELSE IF MONNOSX FOR ANY MONTH CMINTVW THROUGH CMLSTYR NE 5 (HAD INTERCOURSE OR DK/RF), GO TO EL-1 PST4WKSX (If R had intercourse in any of the past 12 months, proceed to next question.)

PST4WKSX

EL-1. En las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces tuvo relaciones sexuales?

♦ If R says "not at all" or "none", enter [0]

{ Underlying range = 0 to 995

FLOW CHECK E-99a: IF EA-2 CONDOM NE YES, GO TO FLOW CHECK F-0.
(If R has never used the condom, or answered dk/rf, skip the rest of this series)
ELSE IF EA-2 CONDOM = YES, GO TO FLOW CHECK E-100

FLOW CHECK E-100: IF EL-1 PST4WKSX=1, ASK EL-2 PSWKCOND1
ELSE IF EL-1 PST4WKSX=0, GO TO EL-4 P12MOCON
ELSE IF EL-1 PST4WKSX>1, GO TO EL-3 PSWKCOND2

PSWKCOND1

EL-2. ¿Usaron un condón?

Sí....1(P12MOCON)

No....5(P12MOCON)

PSWKCOND2

EL-3. ¿Cuántas de esas veces usaron un condón?

♦ If R says "every time", enter [PST4WKSX]

♦ If R says "not at all" or "never", enter [0]

{ Underlying range 0 to 995

FLOW CHECK E-101: IF EL-3 PSWKCOND2=1, ASK EL-3a COND1BRFK
ELSE IF EL-3 PSWKCOND2>1, ASK EL-3c CONDBRFL
ELSE IF EL-3 PSWKCOND2=0, GO TO FLOW CHECK E-102

COND1OFF

EL-3b. ¿Cuándo tuvieron relaciones sexuales, el condón fue usado solo parte del tiempo? Es decir, el condón o preservativo fue puesto después que comenzaron a tener relaciones sexuales, o se quitó el condón mientras tenían sexo pero antes de eyacular o "venirse"?

Sí.....1

No.....5

FLOW CHECK E-101a: GO TO FLOW CHECK E-102

CONDBRFL

EL-3c. De esas (number from EL-3) veces en que ustedes usaron un condón o preservativo, ¿cuántas veces el condón se rompió o se le salió completamente mientras tenían relaciones sexuales o al retirar el pene?

♦ If R says "every time", enter [PSWKCOND2]

♦ If R says "not at all" or "never", enter [0]

UNDERLYING RANGE 0 to 995

CONDOFF

EL-3d. De esas (number from EL-3) veces en que usaron un condón o preservativo. ¿Cuántas veces el condón fue usado solo parte del tiempo en la relación sexual? Es decir cuántas veces el condón fue puesto después que comenzaron a tener sexo o se quitó el condón mientras tenían sexo pero antes de eyacular o "venirse"

- ♦ If R says "every time", enter [PSWKCOND2]
- ♦ If R says "not at all" or "never", enter [0]

UNDERLYING RANGE 0 to 995

**FLOW CHECK E-102: IF CURRMETHx OR LASTMONMETHx = 3 (PILL), ASK EL-3e MISSPILL
ELSE IF CURRMETHx AND LASTMONMETHx NE 3 GO TO FLOW CHECK E-103**

MISSPILL

EL-3e. Contiúe pensando en las últimas 4 semanas. De las píldoras anticonceptivas que debía tomar, ¿cuántas píldoras se olvidó tomar? ¿Diría que nunca se le olvidó tomar las píldoras, olvidó tomarse solo una píldora, u olvidó tomarse dos o más píldoras?

[HELP AVAILABLE]

Nunca se le olvió tomar las píldoras.....1
Olvidó tomarse solo una píldora2
Olvidó tomarse dos o más píldoras.....3
No usó píldoras en las últimas 4 semanas.....4

FLOW CHECK E-103: IF EA-2 CONDOM NE YES, GO TO FLOW CHECK E-104

P12MOCON

EL-4. Por favor mire la tarjeta 48. Piense en los últimos 12 meses, es decir desde [[CMLSTYR_FILL]]. ¿Con qué frecuencia diría usted que usó un condón con su pareja cuando tuvieron relaciones sexuales? ¿Diría que todas las veces, la mayoría de las veces, más o menos la mitad de las veces, algunas veces o nunca?

[SHOW CARD 48]

Todas las veces.....1
La mayoría de las veces.....2
Más o menos la mitad
de las veces.....3
Algunas veces.....4
Nunca.....5

**FLOW CHECK E-104: IF EVERUSED=1 AND P12MOCON NE 1, ASK EL-5 PXNOFREQ
ELSE GO TO FLOW CHECK F-0
(If ever used a method and frequency of condom use in past
12 months was anything other than "every time", including
sysmis (inapp), then ask)**

PXNOFREQ

EL-5. Por favor mite la tarjeta 48. En los últimos 12 meses es decir desde (INTERVIEW MONTH, INTERVIEW YEAR - 1), ¿con qué frecuencia usted o su pareja usaron cualquier método para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual cuando tuvieron relaciones sexuales?

Todas las veces.....1
La mayoría de las veces.....2
Más o menos la mitad de las veces....3
Algunas veces.....4
Nunca.....5