



# Tifus transmitido por pulgas: lo que necesita saber

El tifus transmitido por pulgas (tifus murino) es causado por bacterias que se encuentran en pulgas infectadas o en sus excrementos (también llamados heces o caca de pulga).



Usted puede entrar en contacto con pulgas o sus excrementos y no saberlo.





Aplique tratamiento contra las pulgas a las mascotas que vivan adentro o afuera de su casa con productos aprobados por el veterinario.

La basura y los desperdicios alimenticios pueden atraer ratas y otras plagas a su casa.

Los animales callejeros o silvestres cerca de su casa pueden tener pulgas.

Prevenga el contacto con las pulgas:



Trate a las mascotas contra las pulgas. Hable con su veterinario acerca de los mejores productos.

Use repelentes de insectos registrados en la EPA cuando esté al aire libre.

No deje que entren roedores a su casa:  
¡Selle los huecos!  
¡Atrape a los roedores!  
¡Limpie la basura!

Vea a su proveedor de atención médica si tiene fiebre, dolores en el cuerpo, náuseas, vómitos o un sarpullido después de entrar en contacto con pulgas o animales callejeros o silvestres (como gatos, ratas o zarigüeyas).




Fiebre



Dolores musculares



Náuseas, vómitos o dolor de estómago



Sarpullido



¡El tifus transmitido por pulgas se puede tratar, así que vea a su proveedor de atención médica inmediatamente!

Para obtener más información, comuníquese con



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention

O visite [www.cdc.gov/typhus/murine/](http://www.cdc.gov/typhus/murine/)  
[www.cdc.gov/rodents/index.html](http://www.cdc.gov/rodents/index.html)